

FLEX
this is performance

2024.09.16 – 2025.02.15.

www.originalflex.hu

A termékben szereplő képek illusztrációk!
A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kiemelt
ajánlat

GE 6 R-EC

A legkönnyebb falcsiszoló Giraffe®

Karbon vázzal és szénkefementes motorral

Új termék



- Optimális egyensúly
- Lapos, kardánra szerelt csiszolófej
- 160°-os elforgatási tartomány
- Vibrációmentes, bolygóhajtóműves erőátvitel
- Csapott élszegmensű fej
- Változtatható sebesség 6 fokozatban
- Innovatív textil hordtáska
- 500 mm hosszú hosszabbító cső (opcionális)
- Porzárt ki-/be kapcsoló

összesen:
2,8 kg



Részletek a 18. oldalon

GPS 35 18 EC

Akkus metszőolló

Új termék



Részletek a 2. oldalon

ORE 2-125 18 EC C

Akkus
excentercsiszoló
18 V

Új termék



Részletek a 13. oldalon

HG 650 2000

Hőlégfúvó

Új termék



Részletek a 28. oldalon



Made in Germany

Termékeinket Németországban fejlesztik és tesztelik!



flextoolskft



flextoolshungary

BOLTI PÉLDÁNY!

GCS 35 2x18.0-EC

Akkus láncfűrész

A gép 2 db FLEX 18.0 V -os akkumulátorral működik!



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 107.990 Ft
Nettó ár: 85.031 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	2 x 18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Láncvezető hosszúság	350 mm
Láncsebesség	12 m/s
Lánckiosztás	3/8"
Vészleállítás	0,12 s
Olajtartály	150 ml
Hangnyomás	104 dB (A)
Tömeg akkuk nélkül	3,86 kg

Rendelési szám: 531.276



GHT 55 18.0-EC

Akkus sövényvágó



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 68.990 Ft
Nettó ár: 54.323 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vágáshossz	550 mm
Max. vágás vastagság	25 mm
Löketszám	2800/perc
Vészleállítás	0,3 s
Tömeg akku nélkül	2,9 kg

Rendelési szám: 531.275



GLT 35 18-EC

Akkus fűszegélynyíró és fűkasza



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 76.990 Ft
Nettó ár: 60.622 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5500 / 6500/perc
Szálvastagság	2,4 mm
Max. szálhossz	4 m
Vágószélesség	30-35 cm
Vágófej típus	TipHead
Teljes géphossz	1815 mm (szétszedve szállítható)
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

Rendelési szám: 531.277



GBL 790 18-EC

Akkus lombfűvő



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 66.990 Ft
Nettó ár: 52.748 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	10 000 - 18 000/perc
Légsebesség	151 km/h
Légtömeg	790 m³/h
Sebesség fokozatok	3 + turbó mód
Tömeg akku nélkül	1,8 kg

Rendelési szám: 531.278



GPS 35 18-EC

Akkus metszőolló

Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vágás vastagság	35 mm
Tömeg akku nélkül	0,9 kg

A „fém érzékelő” és a „biztonsági szenzor” támogatja a munkabiztonságot és megóvják a felhasználót a véletlen sérülésektől. A funkció azonban nem helyettesíti a munkavédelmi szabályokat, mivel azokat az időjárási viszonyok befolyásolhatják.

Rozsdamentes polírozott (CR13) krómáccél penge

Biztonsági szenzor ellenállásméréssel (Ω)

Csúszásmentes, ergonomikus markolat

Olajkenés
Vágóvastagság 35 mm



Erőteljes szénkefementes motor
65%-kal hosszabb akku üzemidő
30%-kal nagyobb teljesítmény
10x hosszabb motor élettartam

Fém érzékelő kapcsoló

Kapcsolóvédelem

Kiemelt ajánlat

Új termék

Rendelési szám: 531.279

TS 92 18 EC

Akkus körfűrész és gérvágó fűrész

Bruttó ár: 399.990 Ft
Nettó ár: 314.952 Ft
Műszaki adatok

Akku kapacitása	5,0 / 8,0 Ah
Akku feszültsége	18 V
Üresjárat fordulatszám	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000/perc
Max. hosszanti vágás balra	427 mm
Max. hosszanti vágás jobbra	780 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	58 mm
Vágási mélység	92 mm
Max. vágási szélesség, ütközővel	480 mm
Asztal szélessége	560 mm
Asztal hossza	702 mm
Szögbeállítás, stop	60° - 0° - 60°
Előre beállított szög	0 / 45°
Méreték (SZ×H×M)	706 x 695 x 346 mm
Súly	23 kg

WB TS

Összecsukható körfűrész tartó asztal


Bruttó ár: 46.990 Ft
Nettó ár: 37.000 Ft

Rendelési szám: 532.593

Rendelési szám: 532.591

92 mm vágóvastagság / 254 mm-es fűrészlap

Anti-kickback / vészleállítás szorulás esetén

Gérvágás 0°-60° közt

CutSense™ üzemmód
Vágás után a gép automatikusan leáll

Vágási mélység állító kerék 92 mm-ig

Tolókar a biztonságos vágásokhoz

Porelszívó cső és porzsák csatlakozás D36 mm / D27 mm

Akkus LED lámpa USB-C töltővel, közvetlen munkadarab megvilágítással

Párhuzamos ütközők 427 mm-es jobboldali és 780 mm-es baloldali hosszirányú vágásokhoz

Fogasléces ütköző beállítás

Kiemelt ajánlat

Új termék

HG 530 18.0

Akkus hőlégfúvó


Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft
Műszaki adatok

Hőfok	260 / 530 °C
Légáramlat	130 / 200 l/perc
Felmelegedési idő	15 s
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tömeg akku nélkül	0,6 kg

Alapkészlet

fűvóka 3 db

- festék, ragasztó, matrica eltávolítására
- műanyag alkatrészek és zsugorcsovek formázására
- elektromos csatlakozások és rézcsatlakozások forrasztására
- autók és autóalkatrészek főlázására

Rendelési szám: 531.493

VLP 18.0

Akkus vákuumos emelő 18.0 V


Bruttó ár: 159.990 Ft
Nettó ár: 125.976 Ft
Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Névleges légáramlás	20 l/perc
Max. vákuum	0,8 bar
Max. függőleges tartóerő	130 kg
Max. vízszintes tartóerő	170 kg
Működési hőmérséklet	0°~60°
Méreték SxHxM	300 x 184 x 121 mm
Tömeg akku nélkül	1,48 kg

Alapkészlet

textil hordtáska 1 db

A hordozható elektromos vákuumemelő ideális különféle anyagokhoz, mint pl.: csempé, gipszkarton panelek, betontömbök, üveg, fémek, bútorok és nagy készülékek.

Szinte bármilyen felületre tapad, még poros, érdes vagy félig porózus anyagokra is. (a különböző tömítések külön megvásárolhatóak)

A vákuum emelő automatikus szívó funkcióval rendelkezik, mely az akkucseré idejére is biztosítja a vákuumot, a digitális kijelző pedig folyamatosan tájékoztat az aktuális negatív nyomásról.

Rendelési szám: 531.330

GRF-S VL

Szabványos tömítő

Eredeti szabványos tömítés.


Bruttó ár: 13.990 Ft
Nettó ár: 11.016 Ft

Rendelési szám: 531.333

GRF-RS VL

Tömítés durva felületekhez

Tömítés rendkívül durva felületekhez, akár 10 mm-es profilmélységig.


Bruttó ár: 15.990 Ft
Nettó ár: 12.591 Ft

Rendelési szám: 531.334

GRF-LS VL

Tömítőrendszer keskeny felületekhez

Tömítés a keskeny, hosszabb felületű tárgyak, például csempé, csövek, térkövek, gerendák emeléséhez.


Bruttó ár: 24.990 Ft
Nettó ár: 19.677 Ft

Rendelési szám: 531.335

DD 2G 10.8 LD BC 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus fúró-csavarozó

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 57.990 Ft
Nettó ár: 45.661 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 10,8 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Nyomaték 17/34 Nm
Nyomaték beállítások 17+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-350 / perc
2. sebességben 0-1300 / perc
Befogótokmány Ø 0,8 - 10 mm
Max. furat Ø acélban 10 mm
Max. furat Ø fában 25 mm
Tömeg akku nélkül 0,875 kg



Alapkészlet

bírtartó 1 db
övcspesz 1 db
akku AP 10.8/2.5 Ah 2 db
töltő CA 10.8/18.0 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 516.155

PD 2G 18.0 EC FS55BC 5.0 Ah szett

2-fokozatú akkus ütve fúrógép 18,0 V

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 125.990 Ft
Nettó ár: 99.205 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 52/75 Nm
Nyomaték beállítások 23+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-600 / perc
2. sebességben 0-2300 / perc
Üresjárat löketség
1. sebességben 0-9600 / perc
2. sebességben 0-37000 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 50 mm
Tömeg akku nélkül 1,6 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
akku 5,0 Ah AP 18/5.0 2 db
töltő CA 18.0 LD 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 516.171

DD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus fúró- csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 35/65 Nm
Nyomaték beállítások 18+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-500 / perc
2. sebességben 0-1800 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø falazatba 13 mm
Max. furat Ø fában 52 mm
Tömeg akku nélkül 1,2 kg



Alapkészlet

CA 18.0 töltő 1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah 2 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 519.049

PD 2G 18.0 EC LD / 2.5 Ah szett

2 sebességű akkus ütvefúró- csavarozó 18,0 V, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 84.990 Ft
Nettó ár: 66.921 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 35/65 Nm
Nyomaték beállítások 18+1
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-500 / perc
2. sebességben 0-1800 / perc
Üresjárat löketség
1. sebességben 0-8000 / perc
2. sebességben 0-28800 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø falazatba 13 mm
Max. furat Ø fában 52 mm
Tömeg akku nélkül 1,2 kg



Alapkészlet

CA 18.0 töltő 1 db
akku AP 18.0/2.5 Ah 2 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
műanyag hordtáska 1 db

Rendelési szám: 519.057

DD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

2 sebességű akkus fúró-csavarozó 18 V turbó üzemmóddal, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 190.990 Ft
Nettó ár: 150.386 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nyomaték 70/158 Nm
Nyomaték beállítások 23
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0-700 / perc
2. sebességben 0-2500 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 13 mm
Max. furat Ø fában 89 mm
Tömeg akku nélkül 1,7 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
BIT tartó 1 db
akku 5.0 Ah AP 18/5.0 2 db
töltő CA 10.8/18.0 1 db
hordtáska L-BOXX 136 1 db
táska betét 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 104.990 Ft

Nettó ár: 82.669 Ft

Rendelési szám: 531.273

Rendelési szám: 531.274

PD 2G 18.0 EC HD / 5.0 Ah szett

2 sebességű akkus fúró / ütvefúró gép TURBO üzemmóddal, szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 193.990 Ft
Nettó ár: 152.748 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Nyomaték 70 / 158 Nm
Nyomaték beállítások 23
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0 - 700 / perc
2. sebességben 0 - 2500 / perc
Üresjárat löketség 0 - 40 000 / perc
Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm
Max. furat Ø acélban 12 mm
Max. furat Ø falazatba 16 mm
Max. furat Ø fában 89 mm
Tömeg akku nélkül 1,7 kg



Alapkészlet

markolat 1 db
övcspesz 1 db
bit tartó 1 db
BIT tároló 1 db
akku 5,0 Ah AP 18/5.0 2 db
töltő CA 10.8/18.0 1 db
hordtáska L-BOXX® 136 táska 1 db
betét 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 107.990 Ft

Nettó ár: 85.031 Ft

Rendelési szám: 515.671

Rendelési szám: 515.701

IW 1/2" 400 18.0 EC 5,0 szettAkkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlat
Új termékBruttó ár: **199.990 Ft**
Nettó ár: 157.472 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	406 Nm
Nyomaték beállítások	3 (110 / 224 / 400)
Lazító nyomaték	600 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-100 / 1800 / 2700/perc
Üresjárat löketség	0-3750/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,2 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

Rendelési szám: **531.504**A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **109.990 Ft**

Nettó ár: 86.606 Ft

Rendelési szám: 531.503

IW 1/2" 750 18.0 EC / 5,0 Ah szettAkkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatBruttó ár: **197.990 Ft**
Nettó ár: 155.898 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	750 Nm
Nyomaték beállítások	3 (150/200/750)
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1300 / 2300/perc
Üresjárat löketség	0- 2800/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	1,95 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

Rendelési szám: **530.233**A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **107.990 Ft**

Nettó ár: 85.031 Ft

Rendelési szám: 530.232

IW 1/2" 950 18.0 EC 5,0 Ah szettAkkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatBruttó ár: **215.990 Ft**
Nettó ár: 170.071 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	950 Nm
Nyomaték beállítások	3 (280 / 700 / 950)
Lazító nyomaték	1550 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 1000 / 2100/perc
Üresjárat löketség	1000 / 2000 / 2450/perc
Szerszám felfogatás	1/2"
Tömeg akku nélkül	3,05 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **125.990 Ft**

Nettó ár: 99.205 Ft

Rendelési szám: 530.188

Rendelési szám: **530.187****IW 1/2" 1500 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlat
Új termékBruttó ár: **239.990 Ft**
Nettó ár: 188.969 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1500 Nm
Lazító nyomaték	2000Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	1/2"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	Igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX 136 betéttel	1 db

A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **174.990 Ft**

Nettó ár: 137.787 Ft

Rendelési szám: 532.064

Rendelési szám: **532.065****IW 3/4" 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütve-csavarbehajtó 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatBruttó ár: **225.990 Ft**
Nettó ár: 177.945 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. nyomaték	1060 Nm
Nyomaték beállítások	3 (300 / 590 / 1060)
Lazító nyomaték	1680 Nm
Üresjárat fordulatszám	0-900 / 1000 / 1700/perc
Üresjárat löketség	0-1800 / 2000 / 2200/perc
Szerszám felfogatás	3/4"
Tömeg akku nélkül	3,3 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18,0/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **132.990 Ft**

Nettó ár: 104.717 Ft

Rendelési szám: 492.620

Rendelési szám: **492.647****IW 3/4" 1600 18.0 EC 5,0 Ah szett**Akkus ütvecsavarozó szett 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlat
Új termékBruttó ár: **259.990 Ft**
Nettó ár: 196.843 Ft**Műszaki adatok**

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Nyomaték	1600 Nm
Lazító nyomaték	2100 Nm
Sebesség fokozatok	3
Szerszám felfogatás	3/4"
LED lámpa fokozatok	5
Auto stop funkció	igen
Tömeg akku nélkül	3 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18,0/5,0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő
nélkül is elérhető!Bruttó ár: **184.990 Ft**

Nettó ár: 145.661 Ft

Rendelési szám: 532.073

Rendelési szám: **532.074**

FHE 1-16 EC TC 2,5 Ah Szett

Akkus ütvefűrő 18,0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 810 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. furat Ø fában	16 mm
Max. energia löketenként	1,5 J (EPTA)
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Hosszúság	263 mm
Tömeg	1,37 kg

Alapkészlet

akku AP 18.0/2.5	2 db
töltő CA 18.0	1 db
műanyag hordtáska	1 db

- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Elektronikus gyorsfék
- Kapcsoló két funkcióval: fűrés, ütve fűrés,
- Robosztus alumínium öntvény házzal

Rendelési szám: 531.312

CHE 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 207.990 Ft
Nettó ár: 163.772 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként	1,7 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	18 mm
Max. furat Ø fában	20 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
mélységátjáró átlagos	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Nettó ár: 89.756 Ft **Bruttó ár:** 113.990 Ft

Rendelési szám: 430.005

Rendelési szám: 461.768

CHE 2-26 18.0 EC 5,0 Ah szett

Akkumulátoros fúrókalapács 18,0 V szett, szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 223.990 Ft
Nettó ár: 176.370 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	0 - 980 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4350 /perc
Max. energia löketenként	2,6 J (EPTA)
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Szerszám felfogatás	SDS-plus
Befogotokmány	1,5 - 13 mm
Tömeg akku nélkül	2,0 kg

Alapkészlet

fúrótkmány BF SDS-plus CHE2	1 db
markolat	1 db
mélységátjáró átlagos	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Nettó ár: 101.567 Ft **Bruttó ár:** 128.990 Ft

Rendelési szám: 478.482

Rendelési szám: 478.474

SBE 64 18.0 EC

Akkus szalagfűrész



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 102.990 Ft
Nettó ár: 81.094 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	835 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	64 mm
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

Bimetál fűrészszalag	1 db
Hordtáska L-BOXX 238	1 db

- Különösen alkalmas tűzveszélyes környezetben
- Szikramentes fémvágás
- Állítható szalagsebesség
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Beépített LED lámpa
- Csúszásmentes gumírozott fogantyú
- Fém kampókkal a rugalmas rögzítéshez
- Magnézium ház

Rendelési szám: 531.748

SBE 127 18.0 EC

Akkus szalagfűrész



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 162.990 Ft
Nettó ár: 128.339 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Szalagsebesség	0 - 192 m/perc
Fűrészszalag mérete	1140 × 13 × 0,5 mm
Max. vágástartomány	127 mm
Tömeg	6,2 kg

Alapkészlet

Bimetál fűrészszalag	1 db
Hordtáska L-BOXX 238	1 db

- Különösen alkalmas tűzveszélyes környezetben
- Szikramentes fémvágás
- Állítható szalagsebesség
- Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Beépített LED lámpa
- Csúszásmentes gumírozott fogantyú
- Fém kampókkal a rugalmas rögzítéshez
- Magnézium ház

Rendelési szám: 531.749

WB SBE 127

Fűrészkeret SBE 127-hez



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 68.990 Ft
Nettó ár: 54.323 Ft

Műszaki adatok

Vágási tartomány	(-2°) 0°-tól 45° (47°)-ig
Max. vágástartomány: kerek keresztmetszet	120 / 36 mm
0°/45° négyzet keresztmetszet	127 / 58 mm
0°/45° háromszög keresztmetszet	127×100 / 58×33 mm
0°/45° Vágókar tömeg	10,5 kg

- WB 110-260 fűrész asztalra rögzíthető
- Robosztus anyagból, 0°-ban és 45°-ban állítható végütközökkel.
- Tokmánypofák beépített mágnesekkel.
- Végütközökkel a (max. 380 mm-es) sorozat-daraboláshoz

Rendelési szám: 531.750

LBP 125-15 18-EC C

Akkus sarokcsiszoló lapátkapcsolóval és fékkel, 18.0 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft
Műszaki adatok
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 10000 /perc
Hangnyomásszint 74 dB(A)
Tömeg akku nélkül 1,9 kg
Alapkészlet
 GU-G D125 48/C2 1 db
 Körmöskulcs, BL 5 1 db
 Rögzítő karima 1 db
 Szorítóanya 1 db
 GS-SVP M8 1 db

- Szénkefementes motor
- Zárható lapátkapcsoló (paddle)
- Lágýindítás, újraindítás elleni védelem
- Anti-Kickback (visszarúgás) elleni védelem
- Túlterhelés elleni védelem
- Konstans fordulatszám tartás

Rendelési szám: 531.770**LBE 125 18.0 EC 5.0 Ah szett**

Fordulatszámabályzós akkumulátoros sarokcsiszoló 18.0 V szénkefementes motorral, fékkel



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 123.990 Ft
Nettó ár: 97.630 Ft
Rendelési szám: 499.293**Műszaki adatok**
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 3500 / 4500 / 6500 / 9000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg akku nélkül 1,85 kg
Alapkészlet
 biztonsági védőburkolat 1 db
 markolat 1 db
 rögzítőkulcs 1 db
 szorító karima 1 db
 szorítóanya 1 db
 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 2 db
 töltő CA 10.8/18.0 1 db
 hordtáska L-BOXX® 136 1 db
 táskabetét 1 db
Rendelési szám: 499.323**DGE 25 18.0-EC / 5.0 Ah szett**

Akkus egyenescsiszoló 18,0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 237.990 Ft
Nettó ár: 187.394 Ft
Műszaki adatok
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 10000 / 15000 / 20000 / 25000/perc
Max. korongátmérő Ø Ø 6 mm, 8 mm, 1/4"
Szerszám felfogatás 50 mm
Tömeg akku nélkül 1,47 kg
Alapkészlet
 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 2 db
 töltő CA 10.8/18.0 1 db
 hordtáska L-BOXX® 136 1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 119.990 Ft**Nettó ár:** 94.480 Ft**Rendelési szám:** 518.972**Rendelési szám:** 750.670**L 125 18.0 EC LD 5.0 Ah szett**

Akkus sarokcsiszoló szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 124.990 Ft
Nettó ár: 98.417 Ft
Műszaki adatok
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. korong átmérő 125 mm
Üresjárat fordulatszám 8500 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg akku nélkül 1,75 kg
Alapkészlet
 biztonsági védőburkolat 1 db
 markolat 1 db
 rögzítőkulcs 1 db
 szorító karima 1 db
 szorítóanya 1 db
 akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 2 db
 töltő CA 10.8/18.0 1 db
 hordtáska L-BOXX® 136 1 db

- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Szerszám nélkül állítható biztonsági-védőburkolat

Rendelési szám: 530.496**SHE 16 18.0 EC C**

Akkus fémlemez vágó 18.0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 219.990 Ft
Nettó ár: 173.220 Ft
Műszaki adatok
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség elóválasztás 4 fokozatban
Max. működési sebesség 5-9 m/perc
Min. vágási sugár 15 mm
Vágópenge 4 db HSS
Vágópenge elforgathatóság 4 × 90°
Rezgés 4,6 m/s²
Hangnyomásszint 90 dB(A)
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

- Visszarúgás elleni védelem
- Fémlemez sorjamentes vágásához
- A pengétávolság állítható a különböző lemezvastagságokhoz
- Maximális munkabiztonság a nagy kézzvédőnek köszönhetően

Rendelési szám: 531.583**KNE 16 18.0 EC C**

Akkus folyamatos lyukasztó 18.0 V szénkefe nélküli motorral



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft
Műszaki adatok
Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Sebesség elóválasztás 4 fokozatban
Max. működési sebesség 2,2 m/perc
Min. vágási sugár 40 mm
Vágópenge elforgathatóság 4 × 90°
Rezgés 4,6 m/s²
Hangnyomásszint 90 dB(A)
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

- Visszarúgás elleni védelem
- Fémlemez torzítás és szikra nélküli vágásához
- Szerszám nélküli vágási irány állítás

Rendelési szám: 531.584

JS 18.0 EC 5.0 Ah szett

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 204.990 Ft
Nettó ár: 161.409 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500 /perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágás fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg



A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 113.990 Ft
Nettó ár: 89.756 Ft
Rendelési szám: 493.775



Alapkészlet

csúsósáru	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 4	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

Rendelési szám: 489.778

JSB 18.0 EC 5.0 Ah szett

Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 113.990 Ft
Nettó ár: 89.756 Ft
Rendelési szám: 493.783

Bruttó ár: 204.990 Ft
Nettó ár: 161.409 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú löketség	0-3500 /perc
Löklet	26 mm
Ingalöklet szint	4
Sebesség beállítások	1-5 + Automata
Forgás tartomány	0-45°
Max. vágásmélység fában	120 mm
Max. vágás acéllemezben	8 mm
Tömeg akku nélkül	2,1 kg

Alapkészlet

csúsósáru	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 4	1 db
védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt feszültség-megszakítás	
elleni védelem	1 db
elszívó adapter	1 db
készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 489.786

CS 68 18.0 EC 5.0 Ah szett

Akkus körfűrész szett 18,0 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 259.990 Ft
Nettó ár: 204.717 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	5000 /perc
Vágómélység	0 - 68 mm
Forgás tartomány	0°-50°
Fűrész tárcsa	190 mm
Vágásmélység - ferde vágás (45°)	0 - 50 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

+ AJÁNDÉK
GRS 160 vezetősín



Rendelési szám: 359.351

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 179.990 Ft
Nettó ár: 141.724 Ft
Rendelési szám: 532.637

Alapkészlet

fűrészlap Z 24	1 db
porzsák	1 db
párhuzamos ütköző	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 374	1 db

Rendelési szám: 750.700

MT 18.0 EC 5.0 Ah szett

Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V StarlockMAX kioldóval

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 184.990 Ft
Nettó ár: 145.661 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	10000 - 20000 /perc
Szerszám felfogatás	StarlockMAX
Lengésszög	2x2°
Hangnyomásszint	77 dB (A)
Tömeg akku nélkül	1,3 kg

Alapkészlet

akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136 + betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 93.990 Ft
Nettó ár: 74.008 Ft
Rendelési szám: 518.395

Rendelési szám: 518.417

RS 25 18.0-EC C

akkus ágvágo fűrész 18,0 V szénkefementes motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 88.990 Ft
Nettó ár: 70.071 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjáratú fordulatszám	0 - 3000 /perc
Löklet	25 mm
Tömeg akku nélkül	1,14 kg

Alapkészlet

RS 25 18.0-EC kartondobozban	1 db
------------------------------	------

Rendelési szám: 530.372

RSP DW 18.0 EC 5.0 Ah szett

Akkus orrfűrész ingalökettel 18 V szénkefe nélküli motorral

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 204.990 Ft
Nettó ár: 161.409 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Max. anyagvastagság fűrészáru:	300 mm
fém:	20 m
Tömeg akku nélkül	4,1 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 110.990 Ft
Nettó ár: 87.394 Ft
Rendelési szám: 466.964

Rendelési szám: 469.084

XCE 8 125 18.0 EC 5,0 Ah szettAkkus polírozó pozitív hajtással,
18,0 V szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatA termék akku és töltő
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 189.990 Ft****Nettó ár: 149.598 Ft**

Rendelési szám: 459.070

Bruttó ár: 259.990 Ft
Nettó ár: 204.717 Ft**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm	speciális tépőzárás	
Max. támaszlap átmérő	150 mm	felfogató tányér, 125 Ø	1 db
Löklet	8 mm	akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
Üresjárat fordulatszám	280 - 430 /perc	töltő CA 10.8/18.0	1 db
Üresjárat löketség	5600 - 8600 /perc	hordtáska L-BOXX® 238	1 db
Akku feszültség	18 V	táska betét	1 db
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah		
Tömeg akku nélkül	2,1 kg		

Rendelési szám: 438.413

XFE 15 150 18.0 EC 5,0 Ah szettAkkumulátoros excenterpolírozó
18,0 V szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatA termék akku és töltő
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 189.990 Ft****Nettó ár: 149.598 Ft**

Rendelési szám: 459.089

Bruttó ár: 247.990 Ft
Nettó ár: 195.268 Ft**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm	speciális tépőzárás felfogató	
Max. támaszlap átmérő	150 mm	tányér, 125 Ø	1 db
Löklet	15 mm	speciális tépőzárás felfogató	
Üresjárat fordulatszám	2300 - 3800 /perc	tányér, 150 Ø	1 db
Üresjárat löketség	4600 - 7600 /perc	akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
Akku feszültség	18 V	töltő CA 10.8/18.0	1 db
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah	táska betét	1 db
Tömeg akku nélkül	2,1 kg	hordtáska L-BOXX® 238	1 db

Rendelési szám: 418.099

PE 150 18.0 EC 5,0 Ah szettAkkus polírozó 18,0 V
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatA termék akku és töltő
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 189.990 Ft****Nettó ár: 149.598 Ft**

Rendelési szám: 459.062

Bruttó ár: 239.990 Ft
Nettó ár: 188.969 Ft**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm	tépőzárás párná 150 Ø	1 db
Max. támaszlap átmérő	150 mm	markolat	1 db
Üresjárat fordulatszám	150 - 1450 /perc	akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2 db
Akku feszültség	18 V	töltő CA 10.8/18.0	1 db
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah	hordtáska L-BOXX® 238	1 db
Tömeg akku nélkül	1,9 kg	táska betét	1 db

Rendelési szám: 447.153

PXE 80 10.8 EC 4,0 Ah szett10,8 V akkus polírozó szett, forgó és
szabadonfutó excenter mozgással,
szénkefe nélküli motorralKiemelt
ajánlatA termék akku és töltő
nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 94.990 Ft****Nettó ár: 74.795 Ft**

Rendelési szám: 469.068

Bruttó ár: 196.990 Ft
Nettó ár: 155.110 Ft**Műszaki adatok**

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm	forgó adapter DT-P	1 db
Max. támaszlap átmérő	75 mm	szabadonfutó excenter adapter	1 db
Löklet	3 + 12 mm	3 mm-es lökettel DT-XF3	1 db
Üresjárat fordulatszám	400-2000 /-3000 /-4000 /-5800 /perc	szabadonfutó excenter adapter	
Üresjárat löketség	5600 - 8600 /perc	12 mm-es lökettel DT-XF12	1 db
Akku feszültség	10,8 V	ragasztólap 30 Ø BP-M/SR	
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 Ah	D30 PXE	1 db
Tömeg akku nélkül	0,6 kg	tp. tányér 30 Ø BP-M D30 PXE	1 db
		tp. tányér 75 Ø BP-M D75 PXE	1 db
		akku 4.0 Ah AP 10.8/2.5	2 db
		töltő CA 10.8/18.0	1 db
		hordtáska L-BOXX® 136	1 db
		táska betét	1 db

Rendelési szám: 750.001

VC 6 L MC 18.0 5,0 Ah szettAkkumulátoros kompakt L osztályú porszívó
futóművel, kézi szűrőtisztítással, 6 LKiemelt
ajánlat**Bruttó ár: 163.990 Ft**
Nettó ár: 129.126 Ft**Műszaki adatok**

Akkufeszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1400 m ³ /óra
Max.vákuum	12000 Pa
Szűrőfelület	3000 cm ²
Tartály térfogata	6 L
Tömlőhossz	2,5 m
Tömeg	3,3 kg

Alapkészlet

porszívócső Ø 32 mm, 0,5-2,5 m	1 db
lapos redős szűrő L osztályú	1 db
L osztályú szövet porzsák	1 db
kézi cső	1 db
kárpit- és hézag szivófej	1 - 1 db
körkefe	1 db
kípárnázott vállszíj	1 db
akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	2db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
futómű	1 db

A termék akku, töltő és
futómű nélkül is elérhető!**Bruttó ár: 76.990 Ft****Nettó ár: 60.622 Ft**

Rendelési szám: 481.491

Rendelési szám: 750.660

VC 2 L MC HIP 18.0 EC

Akkus háti porszívó szénkefe nélküli motorral

Kiemelt
ajánlat**Bruttó ár: 69.990 Ft**
Nettó ár: 55.110 Ft**Műszaki adatok**

Akkufeszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Áramlási sebesség	1200 l/óra
Max. vákuum	20500 Pa
Szűrőfelület	1250 cm ²
Tartály térfogata	1,5 L
Tömlőhossz	2,5 m
Tömeg	2,0 kg

Alapkészlet

Szívótömlő Ø 32 mm 0,5 - 2,5 m	1 db
L osztályú textil porzsák	1 db

- Akkus porszívó leszedhető derékszíjjal és hordhevederrel
- A kézi filtertisztítás működtetése a porral telített szűrőről egy célzott levegőlékkel történik
- Eco mód, max. 45 percre meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét. 15400 Pa vákuum, vagy 22 perces üzemidő Boost módban



Rendelési szám: 509.981

VCE 22 L MC 2x18

Akkus porszívó
A gép 2 db FLEX 18.0 V-os
akkumulátorral működik!

Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 2x18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás (Boost/Eco) 15200 / 9800 Pa
Üzemidő
Boost mód (5,0 / 8,0 Ah) 17,5 / 32 perc
Eco mód (5,0 / 8,0 Ah) 32,5 / 51,5 perc
Max. térfogatáram (Boost/Eco) 3400 / 1415 l/perc
Tartály térfogat 21 L
Porosztály L
Tömeg akku nélkül 7,2kg

Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívőcső 1 db

Rendelési szám: 531.637



Kiemelt ajánlat
Új termék



- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

VCE 22 M MC 2x18

Akkus porszívó
A gép 2 db FLEX 18.0 V-os
akkumulátorral működik!

Bruttó ár: 249.990 Ft
Nettó ár: 196.843 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 2x18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. szívás 15200 Pa
Üzemidő Boost módban 18 / 32 perc
Max. térfogatáram 3400 l/perc
Tartály térfogat 21 L
Porosztály M
Tömeg akku nélkül 7,2kg

Alapkészlet

SH-C 32x4m elszívőcső 1 db

Rendelési szám: 531.638



Kiemelt ajánlat
Új termék



- Száraz/ nedves porszívózásra alkalmas
- Az optimalizált energiafelhasználás azonos elszívást biztosít a teljes üzemidő alatt

CER 18 EC / 5,0 Ah szett

Akkus élmaró és felsőmaró 18.0 V
szénkefe mentes motorral

Bruttó ár: 214.990 Ft
Nettó ár: 169.283 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akku kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 16000 - 31000/perc
Szerszám befogatás 8 mm
Max. marás mélység 50 mm
Hangnyomás 78 dB (A)
Rezgés 1,5 m/s²
Tömeg akku nélkül 1,8 kg

Alapkészlet

Porelszívó védőburkolat 1 db
Párhuzamos vezető 1 db
Kerek alaplemez 1 db
Befogógyűrű 1 db
D formájú alaplap 1 db
Marókosár 1 db
Marókosár párhuzamos vezető 1 db
Marókosár védőburkolat 1 db
Villáskulcs 1 db
akku 5,0 Ah AP 18/5,0 töltő CA 10,8/18,0 2 db
hordtáska L-BOXX 238 1 db
táska betét 1 db

Rendelési szám: 531.636



Kiemelt ajánlat

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 89.990 Ft

Nettó ár: 70.858 Ft

Rendelési szám: 531.634

MXE 18.0 EC 5.0 Ah szett + WR2 120

2 sebességes 18,0 V akkus keverő
3 fokozatú sebességkapcsolóval,
szénkefe nélküli motorral

Bruttó ár: 226.990 Ft
Nettó ár: 178.732 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám
1. sebességben 0 - 210 / 325 / 530/perc
2. sebességben 0 - 320 / 490 / 780/perc
Szerszám felfogatás M14
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 120 mm
Tömeg akku nélkül 4,1 kg

Alapkészlet

RR2 spirál keverőkosár, 120x600 M14 1 db
villáskulcs SW 22 1 db
akku 5,0 Ah AP 18.0/5.0 2 db
töltő CA 10,8/18,0 1 db

- 3 állású kapcsoló: 1: tisztítás, 2: felkeverés, 3: keverés
- Vegyes anyagok keverésére 30 kg-ig

Rendelési szám: 495.972



Kiemelt ajánlat

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 131.990 Ft

Nettó ár: 103.229 Ft

Rendelési szám: 495.964

SD 5-300 4.0

3 sebességes akkus
csavarhúzó 4,0 V

Bruttó ár: 19.990 Ft
Nettó ár: 15.740 Ft

Alapkészlet

USB-C töltő kábel 1 db
BIT fej 2 db
Hordtáska 1 db

- Beépített munkalámpa
- Jobb / bal forgásirány
- Soft Grip fogantyú
- USB-C töltőport 12 W
- Három különböző nyomatékszint biztosítja a használat rugalmasságát
- Max. fordulát: 300 ford./perc
- Bordázott fogantyúval a stabil fogásért

Rendelési szám: 530.728



Kiemelt ajánlat

GG 200 18.0

Akkus ipari
forróragasztó
pisztoly 18 V

Bruttó ár: 26.990 Ft
Nettó ár: 21.252 Ft

Műszaki adatok

Felfűtési idő 1 perc
Max. áteresztőképesség 20
Ragasztórúd átmérő 11 mm
Hőmérséklet szintek 2
Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Üzemi hőmérséklet 130 / 200 °C
Tömeg akku nélkül 0,4 kg

Alapkészlet

Ragasztórúd 3 db

- Erőteljes forróragasztó pisztoly 2 hőmérséklet-beállításal
- 20 g/perc ragasztási teljesítmény
- Integrált LED lámpa

Rendelési szám: 531.737



Kiemelt ajánlat
Új termék

BW 18.0 EC

Akkus légfúvó
járműszárításhoz
fúvóka szettel

Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám
Fokozat 1 10600/perc
Fokozat 2 14200/perc
Fokozat 3 18000/perc
Max. légsebesség 80 m/mp
Max. levegőáramlás 3,11 m³/min
Tömeg akku nélkül 1,2 kg

Alapkészlet

Lapos fúvóka 1 db
Szűkítő fúvóka 1 db
Hosszabbító fúvóka 1 db
Levegőszívó előszűrő 1 db

Rendelési szám: 530.537



Kiemelt ajánlat

SMS 190 5.0 Ah szett + fűrész asztal

Kiemelt ajánlat

Akkus gérvágó fűrész 18,0 V, univerzális fűrész asztallal



Bruttó ár: 299.990 Ft
Nettó ár: 236.213 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	5500 /perc
Fűrészlap befogó	30 mm
Fűrészlárcsa Ø	190 mm
Max. vágási mélység / hossz:	
90°/90°	66 × 245 mm
45°/90°	66 × 155 mm
90° / 45° jobb	23 × 245 mm
90° / 45° bal	35 × 245 mm
45° / 45° jobb	16 × 175 mm
45° / 45° bal	35 × 175 mm
Forgatható tartomány	0 - 48° / balra-jobbra
Lejtési tartomány	0 - 48° / balra-jobbra
Tömeg akku nélkül	12,9 kg

Alapkészlet

akku 5,0 Ah / AP 18.0/5.0	2 db
töltő CA 10,8 / 18.0	1 db
fűrészlap HW Z40 WZ	1 db
adapter SAD-C 36 AS	1 db
munkadarab tartó	1 db
porzsák	1 db

A termék akku és töltő nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 200.990 Ft**Nettó ár:** 158.260 Ft

Rendelési szám: 500.631

Rendelési szám: 513.261

GE MH 18.0 EC 8.0 Set + MH-R

Kiemelt ajánlat

Akkus fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel 18.0 V

szénkefementes motorral!

2 DARAB
AP 18.0/8.0
AKKUVAL!

Bruttó ár: 389.990 Ft
Nettó ár: 307.079 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám	1130 - 1730 /perc
Üresjárat löketség (MH-T)	3900 - 5850 /perc
Üresjárat löketség (MH-X)	3200 - 4700 /perc
Csiszolókorong	225 mm
Szerszám felfogatás	cserélhető fejek
Dönthető fej	100°
Hossz	1440 mm
Tömeg akku nélkül	2,8 kg

Alapkészlet

csapott élszegmensű fej, MH-R	1 db
Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32	1 db
akku 8.0 Ah AP 18.0/8.0	2 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
párnázott hordtáska	1 db

A termék akku, töltő és fej nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 279.990 Ft**Nettó ár:** 220.465 Ft

Rendelési szám: 504.025

Rendelési szám: 700.702

TJ White 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas Softshell kabát

+ AJÁNDÉK
10.8 V / 2,5 Ah akku

Bruttó ár: 62.990 Ft
Nettó ár: 49.598 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 511.919	XS 512.044
M 511.927	S 512.036
L 511.935	M 512.028
XL 511.943	L 512.001
XXL 511.951	XL 511.994
3XL 511.978	XXL 511.986

fűtőszálas Softshell kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TF White 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki

+ AJÁNDÉK
10.8 V / 2,5 Ah akku

Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Férfi méret/rendelési szám	Női méret/rendelési szám
S 512.176	XS 512.052
M 512.168	S 512.060
L 512.141	M 512.079
XL 512.184	L 512.192
XXL 512.125	XL 512.095
3XL 512.117	XXL 512.109

fűtőszálas gyapjú dzseki	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TJ 10.8/18.0

Kiemelt ajánlat

Akkus fűtőszálas polár kabát

+ AJÁNDÉK
10.8 V / 2,5 Ah akku

Bruttó ár: 62.990 Ft
Nettó ár: 49.598 Ft

Unisex méret/rendelési szám
M 417.998
L 423.165
XL 423.173

fűtőszálas polár kabát	1 db
PS 10.8/18.0 adapter	1 db

TL 4000 18.0 / 230

Kiemelt ajánlat

Akkus és hálózati LED építkezési spotlámpa állványval



Bruttó ár: 128.990 Ft
Nettó ár: 101.567 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Hálózati feszültség	230 V
Akkumulátor Kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Fényáram	1000/2000/4000 Lumen
Munkatartomány	1,1 – 2,2 m
Csatlakozómenet	1/4"
Fej elfordulási tartomány	360°

- A fej külön munkalámpaként üzemeltethető akkuról
- 230 V-os működésre alkalmas (a tápkábel nem tartozék)

Rendelési szám: 530.375

DWL 2500 12/18 V

Kiemelt ajánlat

LED széles spektrumú lámpa 18.0 V



Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Fényáram	300 - 3000 lm
Színhőmérséklet	2500 - 6500 CCT
Szín reprodukciós index	RA ≥ 96 CRI
Biztonsági osztály	IP67 (akku nélkül)
Biztonsági osztály	IP20 (akkuval)
Méret (Sz x H x M)	240x230x104 mm
Tömeg akku nélkül	1,863 kg

- Akár 30 órás - üzemidő (300 lumen fényerő esetén)
- Telefonos fényerő és színhőmérséklet vezérlés
- Ideális a festékfelületek ellenőrzésére, színmeghatározásra és a festékhibák, hologramok kimutatására

Rendelési szám: 532.325

CL 10000 12/18 V

Kiemelt ajánlat

Akkus LED építkezési spotlámpa



Bruttó ár: 109.990 Ft
Nettó ár: 86.606 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18,0 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. fényáram	10000 Lumen
Színhőmérséklet	5000 Kelvin
Fényerőszint	5 + ECO

- A lámpa 120°-kal elfordítható
- 5/8" menetes csatlakozás állványokhoz
- Falra szerelhető

Rendelési szám: 504.610

RD 12/18/230

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió 10,8 / 18,0 V



Bruttó ár: 67.990 Ft
Nettó ár: 53.535 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Hálózati feszültség V	230 V
Frekvencia Hz	50+60 HZ
DAB+ frekvencia	174.928 - 239.200 Mhz
FM frekvencia	87.5 - 108 Mhz
Csatlakozómenet	5/8"
Biztonsági osztály	IP 64
Méret (Sz x H x M)	369 x 212 x 201 mm
Tömeg akku nélkül	4,3 kg

- Bluetooth kapcsolattal, DAB+ és FM vétellel
- 2x10 W hangszóró teljesítmény
- LED fényel, digitális órával, számkijelzéssel

Rendelési szám: 532.276

RD SP 12/18/230

Kiemelt ajánlat

Digitális, akkus és hálózati rádió **akku töltővel** 12 V / 18,0 V / 230 V



Új termék

Bruttó ár: 149.990 Ft
Nettó ár: 118.102 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	12 / 18 V
Akkumulátor kapacitás	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Hálózati feszültség	230 V
Biztonsági osztály	IP64

- **Beépített töltővel 12/18 V-os akkumulátorokhoz.**
- Alkalmas DAB+ és FM vételére
- 2 x 10 watt hangszóróteljesítmény és basszuskiemelés
- Integrált Bluetooth® technológiával, AUX bemenettel, USB porttal
- Töltési lehetőség okostelefonokhoz, táblagépekhez
- STACK PACK szerszámokferrákra helyezhető
- 230 V-os hálózati kábel az akku töltőhöz

Rendelési szám: 532.813

ADM 30 Smart

Kiemelt ajánlat

Lézeres távolság-, terület-, térfogatmérő, beépített akkumulátorral



Bruttó ár: 21.990 Ft
Nettó ár: 17.315 Ft

Műszaki adatok

Pontosság	± 0,3 mm
Max. hatótávolság	0,03 - 30 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Beépített akkumulátor	3,7 V 180 mAh
Tömeg	38 g

Alapkészlet

USB-kábel	1 db
USB-töltő	1 db

- Magasság megállapítása közvetett távolság méréssel
- Változtatható mértékegységek

Rendelési szám: 504.599

ADM 70 G

Kiemelt ajánlat

Zöld lézeres hossz-, terület-, térfogat-, és szögmérő akkumulátorral és elemmel



Zöld lézer



Bruttó ár: 63.990 Ft
Nettó ár: 50.386 Ft

Műszaki adatok

Pontosság	± 0,3 mm/m
Max. hatótávolság	0,05 - 70 m
Lézer osztály	2
Mérési mértékegység	m/ft ; in/in
Kivehető akkumulátor	Li-Ion
Elemes működtetés	3 x 1,5V AAA
Tömeg	0,132 kg

Alapkészlet

USB/micro USB kábel, hordtáska	1 db
3 db x 1,5V AAA elem	1 db

Rendelési szám: 518.956

ALC 2/1 G

Kiemelt ajánlat

Önszintező keresztvonalas lézer beépített akkuval



Vonalak száma: 1 vízszintes
1 függőleges

Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	90°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4°
Max. hatótávolság	20 m
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 2000 mAh / Li-on
Tömeg	0,36 kg

Alapkészlet

falí tartó, mágneses WB-M/S	1 db
USB-kábel	1 db
USB-töltő	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 455.997

ORE 2-125 18 EC

Akkus excentercsiszoló 18 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 104.990 Ft
Nettó ár: 82.669 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Csiszolótányér-átmérő	125 mm
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- Többlyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.082

OSE 2-80 18 EC

Akkus rezgőcsiszoló 18.0 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 104.990 Ft
Nettó ár: 82.669 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Csiszolólemez hossza	133 mm
Csiszolólemez szélessége	80 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.085

ODE 2-100 18 EC

Akkus háromszögcsiszoló 18,0 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 104.990 Ft
Nettó ár: 82.669 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség	18,0 V
Akku kapacitás	2,5 / 5,0 Ah
Lökethossz	2 mm
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 1/perc
Üresjárat ütésszám	12000 - 20000 1/perc
Csiszolólemez szélessége	100 mm
Csiszolólemez hossza	150 mm
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Tömeg akku nélkül	1,0 kg

- A csiszolási sebesség az anyagtipushoz igazítható
- Gyorsleállás funkció
- Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- Szénkefe nélküli motor
- 12 lyukú tépőzáras hátlap,
- Fordulatszám előválasztás 4 lépésben

Rendelési szám: 532.088

ALC 3/1 G/R

Önszintező keresztvonalas lézer beépített akkuval, vevő üzemmóddal

Kiemelt ajánlat

Vonalak száma:
1 vízszintes
2 függőleges



Bruttó ár: 114.990 Ft
Nettó ár: 90.543 Ft

Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	110°
Pontosság	± 0,3 mm/m, függőleges ± 6 mm/m ± 4"
Auto. vízszintben tartás	
Max. hatótávolság	50 m / 70 m (vevővel) függőlegesen 5 m
Üzemidő	5 - 11 óra
Hőmérséklet tartomány	-5° - +50 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Integrált akkumulátor	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Tömeg	0,53 kg

Alapkészlet

fali tartó, mágneses WB-M/S	1 db
USB-kábel és töltő	1 db
párnázott hordtáska	1 db

Rendelési szám: 509.841

ALC 3/360 G/R 2,5 Ah szett + LKS 65-170 F ¼ szett

10.8 V akkus kompenzátoros több vonalas lézer vevő móddal / 2,5 Ah szett (ZÖLD LÉZER!) + lézerstatív

Kiemelt ajánlat

Vonalak száma:
1 vízszintes
2 függőleges



Bruttó ár: 249.990 Ft
Nettó ár: 196.843 Ft


Műszaki adatok

Tartományjelző vonalak	360°
Pontosság	± 0,3 mm/m
Auto. vízszintben tartás	± 4"
Max. hatótávolság	100 m / 120 m (vevővel)
Üzemidő	6 óra
Hőmérséklet tartomány	-10° - +40 °C
Lézer osztály	2
Biztonsági osztály	IP 54
Tömeg	0,8 kg

Alapkészlet

lézer céltábla és zöld szemüveg	1 db
univerzális lézer tartó	1 db
akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5	1 db
töltő CA 10.8/18.0	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db

Rendelési szám: 532.862



AP 12 V / 2,5 Ah

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 24.990 Ft
Nettó ár: 19.677 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Tömeg 0,42 kg
Rendelési szám: 532.290

AP 12 V / 5,0 Ah

12 V-os akkumulátor

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 29.990 Ft
Nettó ár: 20.072 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Tömeg 0,72 kg
Rendelési szám: 531.690

POWER 12-22 Q

Akku és töltő szett 12 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Töltő feszültség 12 v
Rendelési szám: 531.719

CA SP 2x 12/18

Dupla akku gyorsöltő 12 V / 18 V

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 64.990 Ft
Nettó ár: 51.173 Ft

Műszaki adatok

2,5 Ah / 18.0 40 perc
5,0 Ah / 18.0 60 perc
8,0 Ah / 18.0 95 perc

• A különböző feszültségű akkuk egyszerre tölthetők

Rendelési szám: 533.152



AP 18.0 V / 2,5 Ah

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 26.990 Ft
Nettó ár: 21.252 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah
Tömeg 0,42 kg
Rendelési szám: 532.732

AP 18.0 V / 5,0 Ah

18,0 V-os önhűtő akku, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 34.990 Ft
Nettó ár: 27.551 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Tömeg 0,72 kg
Rendelési szám: 532.733

AP 18.0 V / 8,0 Ah

18,0 V-os X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő akku, Therna Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 8,0 Ah
Tömeg 0,92 kg
Rendelési szám: 532.748

POWER 5 R

Akku- és töltő szett, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 46.990 Ft
Nettó ár: 37.000 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Töltő feszültség 10,8 / 18,0 V

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18,0/5,0 1 db
töltő CA 10,8 V/18,0 V 1 db

Rendelési szám: 990.200

POWER 55 R

Akku- és töltő szett, Therna-Tech™ technológiával

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 10,8 V / 18,0 V
Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah
Töltő feszültség 10,8 V / 18,0 V

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18,0/5,0 2 db
töltő CA 10,8 V/18,0 V 1 db

Rendelési szám: 532.739

POWER 18-88 R

Akku- és töltő szett

Kiemelt ajánlat

Új termék



Bruttó ár: 169.990 Ft
Nettó ár: 133.850 Ft

Műszaki adatok

Akku feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 8,0 Ah
Töltő feszültség 18 V

Alapkészlet

akku 5,0 Ah AP 18,0/5,0 2 db
töltő CA 10,8 V/18,0 V 1 db

Rendelési szám: 533.175

AZ ÚJ 12 V-OS AKKU RENDSZER 100%-BAN KOMPATIBILIS A FLEX 10,8 V-OS AKKU RENDSZERREL

FHE 1-16 12 EC C

Akkus ütvefűró 12.0 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 89.990 Ft
Nettó ár: 70.858 Ft

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 0 - 810 /perc
Üresjárat löketség 0 - 4500 /perc
Max. energia löketenként 1,5 J (EPTA)
Max. furat Ø 16 mm
Szerszám felfogatás SDS-Plus
Tömeg akku nélkül 1,68 kg

Rendelési szám: 531.709

RS 16 12 EC C

Akkus ágvágó fűrés 12 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 0 - 3000 /perc
Lökét 16 mm
Tömeg akku nélkül 1,5 kg

Rendelési szám: 531.314

JSP 12 EC C

Akkus dekopírfűrés 12 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat löketség 800 - 3000 /perc
Lökét 23 mm
Ingalökét szint 4
Sebesség beállítások 1-5 + Automata
Forgás tartomány 0-45°
Max. vágás fában 90 mm
Max. vágás fémben 10 mm
Tömeg akku nélkül 1,46 kg

Rendelési szám: 531.316

DW 37 12 EC C

Akkus gipszkarton csavarozó 12 V



Kiemelt ajánlat

Új termék

Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Akku feszültség 12 V
Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah
Üresjárat fordulatszám 3700 /perc
Nyomaték 55 Nm
Max. csavar hossz 55 mm
Tömeg akku nélkül 0,75 kg

- Nyomásérzékeny auto start mód
- Ütvecsavarozó funkció

Rendelési szám: 531.707

STACK PACK + 5 AKKUS GÉP SZETT BEN

Kiemelt ajánlat

Görgős műanyag koffer 5 darab akkus géppel, akkuval és töltővel

A csomag tartalma:

- 1 db **STACK PACK TK-L SP RB** görgős műanyag koffer 110 kg terhelhetőséggel
- 1 db **DW 37 12-EC C** akkus gipszkarton csavarozó 12 V
- 1 db **RS 16 12-EC C** akkus ágvágó fűrés 12 V
- 1 db **PD 2G 12-EC C** akkus fúró/ütvefűró 12 V
- 1 db **JSP 12-EC C** akkus dekopírfűrés 12 V
- 1 db **FHE 1-16 12-EC C** akkus ütvefűró 12.0 V
- 4 db **12 V / 2,5 Ah-s** akku
- 2 db **12 V-os** töltő

Most csak bruttó

389.990 Ft

(nettó 307.079 Ft)



Rendelési szám: 533.806

3 AKKUS GÉP, SZETT BEN AZ ÖN VÁLASZTÁSA SZERINT!

Válasszon **3 különböző** típusú akkus kartondobozos terméket a lenti listából, **3 db 18,0 V / 5,0 Ah-s akkuval** és **1 gyorsöltővel** és mi adunk ajándékba egy praktikus, műanyag erősítéses szövet táskát, melyben az akkukat és a töltőt is tárolhatja a gépek mellett.



DD 4G 18.0 EC C
4 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC C
2 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



DD 2G 18.0 EC LD
2 sebességes akkus
fűrő- csavarozó 18,0 V



PD 2G 18.0 EC C
2-fokozatú akkus
ütké fűrőgép 18,0 V



IW 1/2" 950 18.0 EC C
Akkus ütké-
csavarbehajtó 18,0 V



IW 1/2" 18.0 EC C
Akkus ütké-
csavarbehajtó 18,0 V



ID 1/4" 18.0 EC HD C
Akkus ütké- csavarbehajtó
18,0 V, BIT kidobóval



IW 3/4" 18.0 EC C
Akkus ütké-
csavarbehajtó 18,0 V



DW 45 18.0 EC C
Akkus gipszkarton
csavarozó 18,0 V



CS 45 18.0 EC C
Kompakt akkus körfűrész
védő burával 18,0 V



CS 62 18.0 EC C
Akkus körfűrész
védő burával 18,0 V



BME 18.0 EC C
Akkus alapgép
TRINOXFLEX 18,0 V



DGE 25 18.0 EC
Akkus egyenes
csiszológép 18,0 V



JSB 18.0 EC C
Akkus
dekopírfűrész 18,0 V



JS 18.0 EC C
Akkus
dekopírfűrész 18,0 V



WL 300 18.0
Akkus LED lámpa 18,0 V



WL 1000 18.0
Akkus LED munkalámpa
18,0 V



WL 2800 18.0
Akkus fényzóró
12,0/18,0 V



CL 2000 18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa 18,0 V



DWL 2500 10.8/18.0
LED széles spektrumú lámpa
10,8/18,0 V



CL 10000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa



CL 5000 10.8/18.0
Akkus LED építkezési
spotlámpa



TL 4000 18.0/230
Akkus és hálózati LED
építkezési spotlámpa
állvánnyal



VC 6 L MC 18.0
Akkus kompakt
L osztályú porszívó



VC 2 L MC HIP 18.0 EC
Kompakt, akkus
hordozható porszívó



CI 11 18.0/12V
Akkumulátoros kompresszor
12,0 / 18,0 V



BW 18.0 EC
Akkus légfúvó
18,0 V



CF 18.0/230
Akkus ventilátor
18,0 V



RS 25 18.0 C
Akkus ágvágó fűrész



RS 29 18.0 C
Akkus orrfűrész
ingalökettel 18,0 V



RSP DW 18.0 EC C
Akkus orrfűrész
ingalökettel, 18 V



SBE 64 18 EC
Akkus szalagfűrész



MXE 18.0 EC WR2 120
3 fokozatban állítható,
2 sebességes akkus keverő



GLT 35 18 EC
Akkus fűszegélynyíró
és fűkasza



GBL 790 18 EC
Akkus lombfúvó



GCS 35 2x18 EC
Akkus láncfűrész



GHT 55 18 EC
Akkus sövényvágó



CER 18.0 EC C
Akkus élmaró és
felsőmaró 18,0 V



RD 10.8/18.0 /230
Digitális, akkus rádió
10,8 / 18,0 V



AP 18.0/8.0
Li-Ion Power Plus
akkumulátor
18,0 V / 8,0 Ah

Kiemelt ajánlat



PD 2G 18.0 EC HD C
2-fokozatú akku ütvé fűrógép 18,0 V turbó fokozattal



DD 2G 18.0 EC HD C
Akkus fűró- csavarozó 18,0 V turbó fokozattal



PD 2G 18.0 EC LD
2-fokozatú akku ütvé fűrógép 18,0 V



IW 750 1/2" 18.0 EC C
Akkus ütvé-csavarbehajtó 18,0 V



FHE 1-16 18.0 EC C
Kompakt és könnyű akku fűrókalapács 18,0 V



CHE 18.0 EC C
Akkumulátoros fűrókalapács 18,0 V



CHE 2-26 18.0 EC C
Akkumulátoros fűrókalapács 18,0 V



MT 18.0 EC C
Akkus multifunkciós szerszám 18,0 V



LB 125 18.0 EC C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



LBE 125 18.0 EC C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



L 125 18.0 EC LD C
Akkumulátoros sarokcsiszoló 18,0 V



HG 530 18 Új!
Akkus hőlégfúvó



ORE 2-125 18 EC C Új!
Akkumulátoros excentercsiszoló 18 V



OSE 2-125 18 EC C Új!
Akkumulátoros rezgőcsiszoló 18 V



ODE 2-125 18 EC C Új!
Akkumulátoros háromszögcsiszoló 18 V



GPS 35 18 Új!
Akkus metszőolló



Tj 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas polár kabát

Unisex	
M	✓
L	✓
XL	✓



TF WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas gyapjú dzseki

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-



Tj WHITE 10.8/18.0
Akkus fűtőszálas Softshell kabát

	Férfi	Női
XS	-	✓
S	✓	✓
M	✓	✓
L	✓	✓
XL	✓	✓
2XL	✓	✓
3XL	✓	-

3 darab választott gép + 5.0 Ah akku szett + ajándék

(mindegyik szett egy árban van)



1 db CA 10,8/18,0 gyorstöltő
3 db AP 18,0 / 5,0 Ah Li-Ion önhűtő akku



1 db praktikus hordtáska műanyaggal megerősített, szakadásálló textil anyagból

Most csak bruttó **459.990 Ft** (nettó 362.197 Ft)

Rendelési szám: 497.444

GE 6 R-EC

Hosszúszárú fal- és mennyezetsziszoló Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

szénkefementes motorral!

Bruttó ár: 369.990 Ft
Nettó ár: 291.331 Ft

Műszaki adatok

Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolókörong Ø	225 mm
Fej hajlásszög	160°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépjózás
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1680 /perc
Felvett teljesítmény	500 Watt
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5 m
Tömeg	2,84 kg

Alapkészlet

bélelt hordtáska 1 db

- Karbon váz a könnyű súlyért és az izületi stresszhatások minimalizálásáért
- Optimalisan egyensúly a fej és a motor közt
- Puha markolat betét és „T” fogantyú
- Nagyon lapos, kardánra szerelt csiszolófej 160°-oselforgatási tartománnyal
- Bolygóhajtóműves erőátvitel a vibrációmentes futásért
- Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolásához.
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Változtatható sebesség 6 fokozatban
- Innovatív textil hordtáska a gép és a tartozékok könnyű szállításához
- Szerszám nélküli csatlakoztatható, 500 mm hosszú hosszabító cső (nem része a csomagnak)
- Hatekony porelszívás
- Csatlakozási lehetőség a FLEX biztonsági porszívóhoz, porzáró ki-/be kapcsoló
- **Vékony papírnál FLEX kiemelő adapter használatát javasolt**

Rendelési szám: 530.900



Kiemelt ajánlat

Új termék

GCE 6-EC

Rövidszárú falcsiszoló szénkefementes motorral, választható fejjel

Bruttó ár: 249.990 Ft
Nettó ár: 196.843 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	600 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 /perc
Csiszolókörong Ø	225 mm
Kábelhossz	4,0 m
Méreték fejjel (H x Sz x M)	360 x 260 x 210 mm
Tömeg fej nélkül	1,2 kg

Alapkészlet

választott fej 1 db
 hordtáska L-BOXX® TK-L 374 1 db
 táska betét 1 db

MH-0

Kerek csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.001

MH-R

Csapott élszegmensű fejjel



Rendelési szám: 504.122

MH-T

Háromszög csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.002

MH-X

Excenteres csiszoló fejjel



Rendelési szám: 590.003

A termék fej nélkül is elérhető!


Bruttó ár: 119.990 Ft

Nettó ár: 94.480 Ft

Rendelési szám: 497.568

GE 7 + MH-R + SH

Giraffe® fal- és mennyezet csiszoló csapott élszegmensű fejjel



Bruttó ár: 415.990 Ft
Nettó ár: 327.551 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	710 Watt
Leadott teljesítmény	410 Watt
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 /perc
Csiszolókörong Ø	225 mm
Szerszám felfogatás	kampó és pánt
Dönthető fej	100°
Hossz	1520 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	4,2 kg

Alapkészlet

Csapott élszegmensű csiszolófej 1 db
 Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű 1 db
 SH-FC 32 Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszerzáró-, és porszívó csatlakozóval 1 db
 párnázott hordtáska 1 db

Rendelési szám: 494.534

Kiemelt ajánlat

GM 340

Mobil munkaállomás a fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 639.990 Ft
Nettó ár: 503.929 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 2 × 230 Watt
Méret (Sz x H x M) 1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás minden Zsiráf típushoz*
Max. munkamagasság 3400 mm
Tömeg 31,5 kg
 * (kivéve WSE 7, GSE 5)

Rendelési szám: 473.278

GM 270

Porszívóra szerelhető munkaállomás fali és mennyezeti csiszológépekhez

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

Műszaki adatok

Porszívó kompatibilitás VCE 33/44
Méret (Sz x H x M) 1140 × 670 × 1780 mm
Szerszám felfogatás GE 5/6/7 és GDE 10 hosszúszerű Giraffe típushoz
Max. munkamagasság 2700 mm
Tömeg 8,0 kg

Alapkészlet

Hordtáska L-BOXX® 136 1 db

- Szerszám nélküli falcsiszoló felhelyezés és munkamagasság állítás
- Gázrugós pozíciótartás
- Összecsukható a szállításhoz

Rendelési szám: 530.596

GE 5 + TB-L + SH

Hosszúszerű falcsiszoló Giraffe® hordtáskában, elszívócsővel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 364.990 Ft
Nettó ár: 287.394 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 500 Watt
Leadott teljesítmény 270 Watt
Hossz 1520 mm
Dönthető fej 100°
Üresjárati fordulatszám 1100 - 1650 /perc
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Kábelhossz 5,0 m 5,0 m
Csiszolókorong Ø 225 mm
Tömeg 3,9 kg

Alapkészlet

Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 1 db
 Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval 1 db
 párnázott hordtáska 1 db

Rendelési szám: 409.391

**GE 5 R + TB-L + SH**

Fal- és mennyezetsziszoló Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 371.990 Ft
Nettó ár: 292.906 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény 500 Watt
Leadott teljesítmény 270 Watt
Hossz 1520 mm
Dönthető fej 100°
Üresjárati fordulatszám 1100 - 1650 /perc
Szerszám felfogatás kampó és pánt
Kábelhossz 5,0 m 5,0 m
Csiszolókorong Ø 225 mm
Tömeg 3,9 kg

Alapkészlet

Clip-on gyorscsatlakozó gyűrű SH-FC 32 1 db
 Antisztatikus 4m-es porszívó cső, 32mm Ø kényszer záró-, és porszívó csatlakozóval 1 db
 párnázott hordtáska 1 db

Rendelési szám: 409.405



MXE 1000 WR2 120 + 2 db keverőszár

Kiemelt ajánlat

1010 Wattos 1-sebességes keverőgép gázadagoló kapcsolóval



WR2 120X600



WR3R 120X600

Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 530 /perc
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 120 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,5 kg

Alapkészlet

WR2 keverőkosár 120x600 1 db
villáskulcs SW 19 1 db
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Zárható Ki/Be kapcsoló áramszünet elleni védelemmel
- Vegyes anyagok keverésére 40 kg-ig

Rendelési szám: 531.035

MXE 1200 WR2 140

Kiemelt ajánlat

1200 Wattos, 1 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval



WR2 140X600

Gumi borítással védett

3 állású kapcsoló:

1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

Bruttó ár: 90.990 Ft
Nettó ár: 71.646 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0-210/325/530 /perc
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 140 mm
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,6 kg

Alapkészlet

WR3R keverőkosár, 140x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 495.913

MXE 1202 WR2 140 + 2 db keverőszár

Kiemelt ajánlat

1200 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval



WR2 140X600



WR3R 140X600

Gumi borítással védett

3 állású kapcsoló:

1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 210 / 325 / 530 /perc
Üresjárat fordulatszám 2 0 - 320 / 490 / 780 /perc
Felvett teljesítmény 1200 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 140 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 4,6 kg

Alapkészlet

WR3R keverőkosár, 140x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db


- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Gumi borítással védett 3 állású kapcsoló
- Vegyes anyagok keverésére 60 kg-ig

Rendelési szám: 531.036

MXE 1602 WR2 160 + 2 db keverőszár

Kiemelt ajánlat

1600 Wattos, 2 sebességű keverő, 3 állású kapcsolóval



WR2 160X600



WR3R 160X600

Gumi borítással védett

3 állású kapcsoló:

1. állás: tisztítás
2. állás: felkeverés
3. állás: keverés

Bruttó ár: 132.990 Ft
Nettó ár: 104.717 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám 0 - 210 / 325 / 530 /perc
Üresjárat fordulatszám 2 0 - 320 / 490 / 780 /perc
Felvett teljesítmény 1600 Watt
Szerszám felfogatás M 14
Szorítókarantyú Ø 53 mm
Max. keverőfej Ø 160 mm
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg (keverőszár nélkül) 5,0 kg

Alapkészlet

WR3R keverőkosár, 160x600 1 db
villáskulcs SW 22 1 db

- Teljes hullám elektronika szabályozás
- Forgó kapcsoló a keverési sebesség beállításához
- Vegyes anyagok keverésére 90 kg-ig

Rendelési szám: 531.037

RS 13-32

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 105.990 Ft
Nettó ár: 83.457 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Elektronikus visszacsatolás vezérlés
- 180°-ban elforgatható fűrészlap

Rendelési szám: 438.383

RSP 13-32

1300 Wattos sebességszabályozós orrfűrész rotáló mozgással

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 123.990 Ft
Nettó ár: 97.630 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 3000 /perc
Löklet	32 mm
Felvett teljesítmény	1300 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- Por- és fröccsenő víz ellen védett fűrészlap vezeték
- Inga löklet beállítás 0 - 3 mm közt a kapcsoló átváltásával

Rendelési szám: 438.367

RS 11-28 + AJÁNDÉK

1100 Wattos univerzális orrfűrész fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 71.990 Ft
Nettó ár: 56.685 Ft

Műszaki adatok

Üresjáratú löketség	0 - 2700 /perc
Löklet	28 mm
Felvett teljesítmény	1100 Watt
Max. anyagvastagság:	
fűrészáru	230 mm
fém	20 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,6 kg

Alapkészlet

készlet fűrészlap	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- VV elektronika szabályozás
- Univerzális fűrészlap befogó: a könnyű fűrészlap cseréhez
- Szerszám nélküli fűrészlap csere
- 180°-ban elforgatható fűrészlap, mélységállítással

+ AJÁNDÉK
RS/BI Szett VE3
fűrészlap



Rendelési szám: 497.258

SBG 4910 + AJÁNDÉK

850 Wattos fémvágó szalagfűrész elfordítható fűrészkerettel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	850 Watt
Fűrész szalag méretei	1335 x 13 x 0,65 mm
Szalagsebesség	60 / 80 m/perc
Méret (Sz x H x M)	640 x 310 x 390 mm
Max. vágástartomány:	
kerek keresztmetszet	
45°/90°	68 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
négyzet keresztmetszet	
45°/90°	60 / 80 mm
Max. vágástartomány:	
háromszög keresztmetszet	
45°/90°	68x55 mm / 100 x 80 mm
Kábelhossz	4,0 m
Vágókar tömeg	7,9 kg
Tömeg (teljes egység)	18,0 kg

Alapkészlet

párhuzamos ütköző	1 db
bimetál fűrész szalag	1 db

- 2 sebesség: szilárd és üreges szegmensek fűrészeléséhez
- A vágófej folyamatos szerszám nélküli állítási lehetősége 0°-45°
- Biztonsági kapcsoló: megelőzi a nem ellenőrzött újra bekapcsolást

Rendelési szám: 406.236

+ AJÁNDÉK
3 db bimetál
fűrészszalag



acél
rozsdamentes acél
színesfém
alumínium
359.289

mágneses
befogópofa



puhább anyagok
sérülésmentes
rögzítéséhez
388.718

Ajándékok értéke:
38.200 Ft

L 850 125

Univerzális, 850 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat
Új termék



Bruttó ár: 27.990 Ft
Nettó ár: 22.039 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 12000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 1,8 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 533.120

L 1100 125

1100 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat
Új termék



Bruttó ár: 38.990 Ft
Nettó ár: 30.701 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 12000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Lassúindítás
- Extra vékony motorház
- ÚJ, Long-Life motor

Rendelési szám: 532.609

LE 9-11 125

Szabályozható fordulatszám-tartományú 900 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 51.990 Ft
Nettó ár: 40.937 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 6000 - 11500 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Mikroprocesszor elektronika: lassúáram felvétel
- Kickback stop: leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- Újraindítás elleni védelem áramszünet után

Rendelési szám: 436.291

L 13-10 125 EC

1300 Wattos sarokcsiszoló
szénkefe mentes motorral!

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 74.990 Ft
Nettó ár: 59.047 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 10000 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,0 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- Szerszám nélkül állítható biztonsági védőburkolat
- Tökéletes porvédelem a motornak és a hajtóműveknek
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
- SoftVib kézifogyatú

Rendelési szám: 495.255

L 1400 125

1400 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 52.990 Ft
Nettó ár: 41.724 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Szerszám felfogatás M14
Tömeg 2,3 kg

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, CDC kontroll elektronika
- A hatékony hűtés és az optimalizált szénkefe geometria hosszú élettartamot biztosít
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat

Rendelési szám: 492.329

LB 17-11 125

1700 Wattos sarokcsiszoló mechanikus fékkel, 125 mm

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 91.990 Ft
Nettó ár: 72.433 Ft

Műszaki adatok

Max. korong átmérő Ø 125 mm
Üresjárat fordulatszám 11500 /perc
Felvett teljesítmény 1700 Watt
Szerszám felfogatás M14
Kábelhossz 4,0 m
Tömeg 2,6 kg

Alapkészlet

- biztonsági védőburkolat 125 Ø 1 db
- SoftVib-markolat 1 db
- szorító karima, szorítóanya M14 1 - 1 db

- Mikroprocesszor vezérlés
- Széleskörű porvédelem a motorhoz és a hajtóművekhez

Rendelési szám: 447.625

L 2200 230

2200 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 57.990 Ft
Nettó ár: 45.661 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Szerszám felfogatás	M14
Szorítókarantý	Ø 64 mm
Tömeg	5,8 kg

Alapkészlet

biztonsági védőburkolat 230 Ø	1 db
markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
rögzítőkulcs	1 db

- Stabil, robusztus motor és hajtóműház. A fémsapkával védett orsócsapágy jelentősen megnöveli a gép megbízhatóságát és élettartamát.
- Hátsó bot-fogantyú puha bélésével a biztonságos fogáshoz
- Bekapcsolódást blokkoló kapcsolóval
- Újraindítás-védelem áramszünet után
- Szerszám nélkül állítható védőburkolat szorító karral

Rendelési szám: 492.280

L 26-6 230

2600 Wattos sarokcsiszoló kofferben + betonvágó korong + SDS Clic adapter

Kiemelt ajánlat



1 db Diamant Jet betonvágó korong



Bruttó ár: 104.990 Ft
Nettó ár: 82.669 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Szorítókarantý	Ø 64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,35 kg

Alapkészlet

Standard beton gyémánttárcsa Ø230	1 db
SDS-Clic quick szorító anya (M 14)	1 db
Ütésálló koffer	1 db

- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika.
- Kickback stop, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van.
- Hátsó markolat rész 90°-ban elforgatható jobbra és balra az optimális pozícióba.

Rendelési szám: 466.239

DCG L 26-6 G 230 szett

2600 Wattos sarokcsiszoló szett porelszívóval, gyémánttárcsával és 800 mm-es vezetősínnel



Bruttó ár: 237.990 Ft
Nettó ár: 187.394 Ft

Műszaki adatok

Max. korongátmérő Ø	230 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2600 Watt
Szerszám felfogatás	M 14
Vágásmélység	60 / 55 mm
Szorítókarantý	Ø64 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	9,18 kg

Alapkészlet

porelszívó védőburkolat DCG AG 230	1 db
gyémánt vágótárcsa univerzális	1 db
vezetősín GRS 80	1 db
DCG AG csomag gumiperemű betét	1 db
DCG AG 230 távtartó gyűrű készlet	1 db
SoftVib-markolat	1 db
szorító karima	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
hatlapú imbuszkulcs, SW 6	1 db
rögzítőkulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

Rendelési szám: 494.674

L 2200 + L 850

2200 Wattos + 800 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat

Új termék

A 2 gép egy ajándék műanyag kofferben egyszerre tárolható!

**Műszaki adatok**

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 850	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **85.990 Ft** (nettó 67.709 Ft)

Rendelési szám: 533.121

L 2200 + L 1100

2200 Wattos + 1000 Wattos sarokcsiszoló

Kiemelt ajánlat

Új termék

A 2 gép egy ajándék műanyag kofferben egyszerre tárolható!

**Műszaki adatok**

L 2200	
Max. korongátmérő	230 mm
Fordulatszám	6500 /perc
L 1100	
Max. korongátmérő	125 mm
Fordulatszám	12000 /perc

Most csak bruttó **94.990 Ft** (nettó 74.795 Ft)

Rendelési szám: 532.779

CHE 2-28 R SDS-Plus

Univerzális fúrókalapács 2,5 kg,
SDS-plus Cserélhető SDS-Plus
tokmány és fém gyorstokmány

Kiemelt
ajánlat



Bruttó ár: 98.990 Ft
Nettó ár: 77.945 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	28 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,8 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Szénkefe irányváltóval
- Azonos nyomattal mindkét irányban
- Mélységmérővel a precíziós munkákhoz

Rendelési szám: 461.490

CHE 2-28 SDS Plus

800 Wattos fúró-, ütvefúró-,
és véső kalapács

Kiemelt
ajánlat



Bruttó ár: 75.990 Ft
Nettó ár: 59.835 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1300 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4000 /perc
Max. energia löketenként	2,7 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	26 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	30 mm
Felvett teljesítmény	800 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,65 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

- Jobb és bal forgásirány kapcsoló szénkefe irányváltóval
- Gázdagoló kapcsolóval és rögzítő funkcióval
- Elfordulás „stop” véséshez

Rendelési szám: 532.028

FHE 2-22 SDS Plus

710 Wattos fúró / ütvefúró kalapács

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: 59.990 Ft
Nettó ár: 47.236 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 1400 /perc
Üresjárat löketség	0 - 4300 /perc
Max. energia löketenként	2,1 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	22 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	26 mm
Felvett teljesítmény	710 Watt
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 136	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 413.674



CHE 4-32 R SDS-Plus

Kombi-ütvefúró kalapács 4 kg, SDS-plus

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: 197.990 Ft
Nettó ár: 155.898 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 850 /perc
Üresjárat löketség	0 - 3700 /perc
Max. energia löketenként	4,8 J (EPTA szabvány)
Max. furat Ø betonban	32 mm
Max. furat Ø acélban	13 mm
Max. furat Ø fában	32 mm
Szerszám felfogatás	SDS-Plus
Tömeg	4,1 kg

Alapkészlet

fúrotokmány BF CHE4	1 db
fúrotokmány BF SDS-plus CHE4	1 db
markolat	1 db
furatmélység ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 468.029



CHE 5-40 SDS Max + AJÁNDÉK

Kombi-ütvefúró kalapács 5 kg,
SDS-max

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: 209.990 Ft
Nettó ár: 165.346 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat fordulatszám	0 - 380 /perc
Üresjárat löketség	1300 - 2900 /perc
Max. energia löketenként	10 J (EPTA szabvány)
Tömeg	6,4 kg

- Kapcsoló három funkcióval: ütvefűrés, vésés, véső igazítás
- Biztonsági csúszó kuplung
- Ideális ütvefűréshez, 40 mm közötti átmérőben

Rendelési szám: 532.026



+ AJÁNDÉK véső szett

1x hegyesvéső
1x laposvéső

Rendelési szám:
368.601

Ajándék értéke: 17.860 Ft



DH 5 SDS Max + AJÁNDÉK

1050 Wattos
Bontókalapács, 5 kg

Kiemelt
ajánlat

Bruttó ár: 199.990 Ft
Nettó ár: 157.472 Ft

Műszaki adatok

Üresjárat löketség	3500 /perc
Felvett teljesítmény	1050 Watt
Max. energia löketenként	6,7 J
Véső pozíciók	12
Szerszám felfogatás	SDS-Max
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	5 kg

Rendelési szám: 532.027



+ AJÁNDÉK véső szett

1x hegyesvéső
1x laposvéső

Rendelési szám:
368.601

Ajándék értéke: 17.860 Ft



ORE 3-150 ECErőteljes excentercsiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	3 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.684
ORE 5-150 ECErőteljes excentercsiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 134.990 Ft
Nettó ár: 106.291 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	400 Watt
Üresjárat fordulatszám	6000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	12000 - 20000 /perc
Löklet	5 mm
Csiszolótányér Ø	Ø 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,65 kg

Alapkészlet

tp. fényező kerék, közepes	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 5	1 db

Rendelési szám: 447.706
OSE 2-70x198-EC

Kompakt sebességszabályzós rezgőcsiszoló

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 115.990 Ft
Nettó ár: 91.331 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	5000 - 10000 /perc
Üresjárat löketség	10000 - 20000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótest	70 × 198 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

SP 70x198-M csiszolópárna	1 db
---------------------------	------

- E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- Ideális autókátrészek feltöltött felületeinek csiszolására.
- Tépőzáras hátlap ferde betétgeometriával és többlyukú rendszerrel

Rendelési szám: 530.632
ODE 2-100 ECHáromszög csiszoló
fordulatszám szabályzással

szénkefementes motorral!

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 81.990 Ft
Nettó ár: 64.559 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	260 Watt
Üresjárat fordulatszám	8000 - 12000 /perc
Üresjárat löketség	16000 - 24000 /perc
Löklet	2,0 mm
Csiszolótányér Ø	100 × 150 mm
Csiszolóanyag rögzítés	kampó és pánt
Porelszívó csatlakozó Ø	27 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszolótányér	1 db
PES mikroszűrő kazetta, szűrővel	1 db

Rendelési szám: 468.916
MS 713

220 Wattos mini-csiszoló

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 42.990 Ft
Nettó ár: 33.850 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárat löketség	14000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	115 × 105 mm
Tömeg	1,2 kg

Alapkészlet

porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 332.380
XS 713

230 Wattos excentercsiszoló

Kiemelt
ajánlat
Bruttó ár: 42.990 Ft
Nettó ár: 33.850 Ft
Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	220 Watt
Üresjárat löketség	12000 /perc
Löklet	1,6 mm
Csiszolópapír	125 mm
Tömeg	1,3 kg

Alapkészlet

tépőzáras csiszolópapír,	
8 perforációval	1 db
porzsák	1 db
adapter a porelszívóhoz	1 db

Rendelési szám: 334.111

LD 16-8 125 R

1600 Wattos betoncsiszoló a pormentes élközeli csiszoláshoz

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 205.990 Ft
Nettó ár: 162.197 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 4	1 db
rögztítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 447.617

LD 18-7 125 R

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával

Bruttó ár: 294.990 Ft
Nettó ár: 232.276 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,2 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögztítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 408.611

LD 24-6 180

2400 Wattos betoncsiszoló

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 283.990 Ft
Nettó ár: 223.614 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	6500 /perc
Felvett teljesítmény	2400 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	6,6 kg

Alapkészlet

Elszívó búra elszívó gyűrűvel	1 db
elszívó adapter	1 db
Szorítóanya, M14	1 db
Körmös perem SW 17	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú ímbuszkulcs, SW 6	1 db
rögztítőkulcs	1 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

Rendelési szám: 496.235

LDE 16-8 125 R

1600 Wattos változtatható sebességű betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 205.990 Ft
Nettó ár: 162.197 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
hatlapú ímbuszkulcs SW 4	1 db
rögztítőkulcs	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- lassúindítás, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
- Anti-Kickback, leállítja a motort, ha a tárcsa blokkolva van

Rendelési szám: 447.633

LD 18-7 150 R

1800 Wattos betoncsiszoló elforgatható élszegmennsel

Kiemelt ajánlat



Thermo-Jet gyémánttárcsával

Bruttó ár: 306.990 Ft
Nettó ár: 241.724 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	7000 /perc
Felvett teljesítmény	1800 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,3 kg

Alapkészlet

Thermo-Jet csiszolótányér	1 db
porelszívó burkolat, elszívó gyűrűvel	1 db
kengyelfogantyú	1 db
kábeltartó	3 db
elszívó adapter	1 db
rögztítőkulcs	1 db
szorítóanya, M14	1 db
hordtáska L-BOXX® 238 + betét	1 db

- Konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés
- állítható, ergonomikus, vibrációmentes kiegészítő fogantyú
- Thermo-Jet gyémánt csiszolótárcsával

Rendelési szám: 418.773

MS 1706 FR Szett

Falhoronyvágó a toló és húzó vágásokhoz

Kiemelt ajánlat



Bruttó ár: 299.990 Ft
Nettó ár: 236.213 Ft

Műszaki adatok

Tárcsa Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	4500 - 7800 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	3,1 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
SDS-Clic gyors-rögztítő anya M 14	1 db
Távtartók	1 db
Cőlop tárcsa	2 db
Rögztítő peremek	2 db
horony eltávolító	1 db
elszívó adapter	1 db
Kábeltartó	3 db
bélelt szerszámkoffer	1 db

- FR elektronika szabályozás: tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, lassúáram-felvétel, túlterhelés elleni védelem és hőmérsékletfigyelés.
- A szabadalmaztatott elforgatható motor
- Szerszám nélkül állítható vágásmélység
- Horony eltávolító az anyagok könnyű eltávolításához

Rendelési szám: 329.673

GDE 10

Fal- és mennyezeti betonsziszoló Giraffe® cserélhető fejekkel

Kiemelt ajánlat

Turbo-Jet
gyémánttárcsávalBruttó ár: 599.990 Ft
Nettó ár: 472.433 Ft**Műszaki adatok**

Felvett teljesítmény	1010 Watt
Üresjárat fordulatszám	
DGH-R	5800 - 8700 /perc
DSH-R	1700 - 2500/perc
Tárcsa Ø	150 mm
Szerszám felfogatás	28 mm
Dönthető fej 100°	100°
Hossz	1490 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg fejjel	3,6 kg

Alapkészlet

Turbo csiszoló tányér	1 db
csapott élszegmensű fej, DGH-R	1 db
csapott élszegmensű fej, DSH-R	1 db
Clip-on gyorscsatlakozó	
gyűrű SH-FC 32	1 db
párnázott hordtáska	1 db

- Elektronika szabályzás: konstans fordulatszám tartás, lassúáram felvétel, túlterhelés elleni védelem és fordulatszám szabályzás kapcsolóval
- Innovatív, cserélhető fejekkel, csapott élszegmensű fejekkel az élközeli csiszolásokhoz. A csiszolófej egyetlen kattintással cserélhető.
- Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- Gömbcsuklóval szerelt csiszolófej
- Csatlakozthatóság a FLEX biztonsági porszívókhoz.
- Porzáró ki-/be kapcsoló
- Széleskörű alkalmazhatóság magasabb helyiségekben a szerszám nélkül csatlakoztható, 500 mm hosszú hosszabbító csőnek köszönhetően
- Nagyon magas helyiségekben és szobákban is alkalmazható 3,4 m magasságig a GM 340 mobil munka állomás segítségével
- Turbo-Jet csiszoló tárcsa beton sorjázáshoz

Rendelési szám: 504.203

LST 1503 VR

Stokkoló

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 429.990 Ft
Nettó ár: 338.575 Ft**Műszaki adatok**

Üresjárat fordulatszám	800 - 2400 /perc
Felvett teljesítmény	1200 Watt
Stokkolási szélesség	40-92 mm
Tömeg	5,9 kg

Alapkészlet

ütköző, teljes	1 db
keményfém szerszám teljes 100 Ø	1 db
hatlapú imbuszkulcs SW 5	1 db
elszívó adapter	1 db
Porszívótömlő hosszabító	1 db

Rendelési szám: 259.229

CS 60 WET

Vizes körfűrész, ferde vágásokhoz 45°-ig, PRCD kapcsolóval

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 362.990 Ft
Nettó ár: 285.819 Ft**Műszaki adatok**

Gyémánt vágótárcsa Ø	170 mm / 22,2 mm
Üresjárat fordulatszám	6200 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Ferde vágás	0 - 45°
Vágásmélység	5 - 44 / 0 - 38 mm
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,5 kg

Alapkészlet

gyémánt vágótárcsa	1 db
rögítőkulcs a fűrészlap cseréhez	1 db
párhuzamos ütköző	1 db
hordtáska L-BOXX® 238	1 db
táska betét	1 db

Rendelési szám: 374.016

L 12-3 100 WET

1150 Wattos vizes köcsiszoló

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 199.990 Ft
Nettó ár: 157.472 Ft**Műszaki adatok**

Max. támaszlap átmérő Ø	115 mm
Üresjárat fordulatszám	3700 /perc
Felvett teljesítmény	1150 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Csatlakozó tömlő	2 m
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
tépőzáras kábeltartó	1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszórt és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

Rendelési szám: 375.675

LE 12-3 100 WET

1150 Wattos vizes köcsiszoló, változtatható fordulatszámmal

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 203.990 Ft
Nettó ár: 160.622 Ft**Műszaki adatok**

Max. támaszlap átmérő Ø	115 mm
Üresjárat fordulatszám	1200 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1150 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Csatlakozó tömlő	2 m
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
tépőzáras kábeltartó	1 db

- FLEX teljes hullám elektronika szabályozás
- Porszórt és lakkozott mágneses tekercs
- Kengyelfogantyú a biztonságos fogásért

Rendelési szám: 368.660

LW 1202 N

1600 Wattos vizes köcsiszoló, leválasztó transzformátorhoz

Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft**Műszaki adatok**

Max. támaszlap átmérő Ø	130 mm
Üresjárat fordulatszám	1750 /perc
Felvett teljesítmény	1600 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	4,8 kg

Alapkészlet

kengyelfogantyú	1 db
villáskulcs SW 17	1 db

- Központi vízellátás a váltótengelyen keresztül
- Kerámia bevonatú áttétel a kopás és a rozsdá ellen
- Gyorszorító, sárgaréza csatlakozó: 1/2" tömlőhöz

Rendelési szám: 477.761

PE 8-4 80

800 Wattos Polírozógép a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 99.990 Ft
Nettó ár: 78.732 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	75 mm
Üresjárat fordulatszám	1300 - 3900 /perc
Felvett teljesítmény	800 Watt
Leadott teljesítmény	350 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	1,8 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

- VR elektronika szabályozás
- Használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken
- Orsórögzítés

Rendelési szám: 405.817

PE 14-3 125

1400 Wattos polírozógép fokozat nélküli gázadagoló kapcsolóval



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 143.990 Ft
Nettó ár: 113.378 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	125 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 3700 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,2 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

- VR mikroprocesszor elektronika szabályozás
- Gázadagoló kapcsoló a lassú és gyengéd indításhoz
- Alkalmos polírozásra 80-160 mm közötti polírpárnákkal

Rendelési szám: 406.813

PE 14-2 150

1400 Wattos POLISHFLEX nagy nyomatékú, változtatható fordulatszám tartományú polírozógép



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 212.990 Ft
Nettó ár: 167.709 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	200 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	150 mm
Üresjárat fordulatszám	380 - 2100 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

markolat	1 db
----------	------

- A szögletes-, és bolygóhajtómű innovatív kombinációja gondoskodik arról, hogy a zaj a minimumra csökkenjen.
- Optimalizált levegővezetés a megfelelő hűtésért

Rendelési szám: 373.680

PE 14-1 180

1400 Wattos nagyméretű lakkozott felületek megmunkálására szolgáló polírozógép



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 199.990 Ft
Nettó ár: 157.472 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	250 mm
Max. támaszlap átmérő Ø	180 mm
Üresjárat fordulatszám	250 - 1380 /perc
Felvett teljesítmény	1400 Watt
Leadott teljesítmény	880 Watt
Szerszám felfogatás	M14
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,3 kg

Alapkészlet

oldalsó markolat	1 db
------------------	------

Rendelési szám: 395.749

XFE 7-12 80

700 Wattos excenter polírozó a szűk, nehezen hozzáférhető helyekre



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	80 mm
Max. támaszlap átmérő	75 mm
Löklet	12 mm
Üresjárat fordulatszám	1800 - 5500 /perc
Üresjárat löketség	3600 - 10800 /perc
Felvett teljesítmény	700 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,1 kg

Alapkészlet

tépőzáras felfogató 75 Ø	1 db
--------------------------	------

Rendelési szám: 447.129

XCE 10-8 125

1010 Wattos excenter polírozó



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 171.990 Ft
Nettó ár: 135.425 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löklet	8 mm
Üresjárat fordulatszám	140 - 440 /perc
Üresjárat löketség	2900 - 8600 /perc
Felvett teljesítmény	1010Watt
Kábelhossz	4,0 kg
Tömeg	2,6 kg

Alapkészlet

tépőzáras felfogató 125 Ø	1 db
---------------------------	------

Rendelési szám: 418.072

HG 650 2000

Hőlégfúvó

Bruttó ár: 49.990 Ft
Nettó ár: 39.362 Ft

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	2000 Watt
Levegő hőmérséklet	50 - 650 °C
Levegő mennyiség	250 / 500 l/perc
Max. levegőszállítás	500 l/m
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	0,7 kg

- 2 légáramlási fokozattal és hőfokszabályozással 10°C-os lépésekben 50°-650°C között
- LCD kijelzővel a hőmérséklet és a légáramlás beállításaihoz
- Védő fogantyúval a felhasználó optimális védelme érdekében
- Lapos, reflektor és szűkítő fúvóka számos munkához.

Rendelési szám: 532.579



Kiemelt ajánlat

Új termék

XFE 7-15 150

1010 Wattos excenter polírozó



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 171.990 Ft
Nettó ár: 135.425 Ft

Műszaki adatok

Max. polírozó szivacs Ø	160 mm
Max. támaszlap Ø	150 mm
Löklet	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1500 - 4500 / perc
Üresjárat löketség	3000 - 9000 /perc
Felvett teljesítmény	710 Watt
Kábelhossz	4,0 m
Tömeg	2,4 kg

Alapkészlet

speciális tépőzáras felfogató tányér, 150 Ø	1 db
---	------

Rendelési szám: 418.080

VC 6 L MC

Kompakt hálózati porszívó
kézi szűrőtisztítással,
6 L, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 58.990 Ft
Nettó ár: 46.449 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	2280 l/perc
Max. szívás	23000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	6 L
Méret (Sz x H x M)	300 x 230 x 440 mm
Kábelhossz	5,0 m
Súly (tartozékokkal együtt)	4,7 kg

Rendelési szám: 481.513

VC 21 L MC

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
20 L, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 89.990 Ft
Nettó ár: 70.858 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	20 L
Folyadékcapacitás	11 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2000 Watt
Méret (Sz x H x M)	430 x 380 x 506 mm
Kábelhossz	5,0 m
Tömeg	7,4 kg

Rendelési szám: 409.979

VCE 26 L MC

Ipari porszívó kézi
szűrőtisztítással,
25 L, L osztály

+ AJÁNDÉK
5 db textil porzsák



Ajándék értéke:
9.385 Ft



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 129.990 Ft
Nettó ár: 102.354 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1250 Watt
Max. térfogatáram	3600 l/perc
Max. szívás	21000 Pa
Szűrő felület	3000 cm ²
Tartály térfogat	25 L
Folyadékcapacitás	16 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2600 Watt
Méret (Sz x H x M)	475 x 377 x 526 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	8,4 kg

Rendelési szám: 405.426

**VCE 33 L MC**

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
30 L, L osztály



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 229.990 Ft
Nettó ár: 181.094 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékcapacitás	17 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 520 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	14,5 kg

Rendelési szám: 444.103

VCE 22 M MC

Ipari porszívó
kézi szűrőtisztítással,
20 L, M osztály

A termék takarító szett
nélkül is elérhető!

Bruttó ár: 239.990 Ft

Nettó ár: 188.969 Ft

Rendelési szám: 530.920



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 234.990 Ft
Nettó ár: 185.031 Ft


Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1200 Watt
Max. térfogatáram	3700 l/perc
Max. szívás	24500 Pa
Tartály térfogat	20 L
Kézi szerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	377 x 387 x 506 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	9,5 kg

Rendelési szám: 519.812

VAC 800-EC

Építési hely légtisztító,
porosztály M/H



Kiemelt ajánlat

Bruttó ár: 478.990 Ft
Nettó ár: 377.157 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	170 Watt
Energiafogyasztás	1,7 - 1,45 A
Üresjárat fordulatszám	0 - 3930 /perc
Max. térfogatáram	1000 m ³ /h
Max. szívás	1000 Pa
Szűrő felület	H13 > 7,26 m ³ cm ²
Védelem	10 VA
Porleszívó csatlakozó Ø	125 mm
Hangnyomásszint	1m, 58 dB (A)
Méret (Sz x H x M)	373 x 390 x 508 mm
Kábelhossz	3 m
Tömeg	11,2 kg

Rendelési szám: 477.745

VCE 33 L AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, L osztály



Bruttó ár: 279.990 Ft
Nettó ár: 220.465 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

+ AJÁNDÉK

TK-L 102 L-BOXX

414.077



+ AJÁNDÉK

5 db textil porzsák

502.227



Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.186

VCE 44 L AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, L osztály



Bruttó ár: 304.990 Ft
Nettó ár: 240.150 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

+ AJÁNDÉK

TK-L 102 L-BOXX

414.077



+ AJÁNDÉK

5 db textil porzsák

502.227



Ajándék értéke: 32.375 Ft

- L-BOXX-ok rögzíthetőség
- Folyamatos automatikus filter tisztítás
- Lapos redős szűrő Teflon bevonattal

Rendelési szám: 471.208

VCE 44 H AC

Kiemelt ajánlat

Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály



Bruttó ár: 499.990 Ft
Nettó ár: 393.693 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	17,6 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel
- SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó 1 db
- lapos redős szűrő PES L/M/H 1 db
- H/HEPA lapos redős szűrő 1 db
- biztonsági porzsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 1 db
- Csőszorító 1 db

- Adapter lemez L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez
- H osztályú biztonsági szűrőrendszerű porszívó

Rendelési szám: 446.025

VCE 33 M AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 30 l, M osztály



Bruttó ár: 349.990 Ft
Nettó ár: 275.583 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	30 L
Folyadékkapacitás	17 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 565 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	15,2 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső Ø 32 mm x 4 m változtatható és kontrollált levegő elszívással, gyorscsatlakozóval, szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó 1 db
- lapos redős szűrő PES L/M/H 1 db
- L/M osztályú szövet porzsák 1 db
- PP hulladékártalmatlanító zsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 1 db
- Csőszorító 1 db

+ AJÁNDÉK

TK-L 102 L-BOXX

414.077



+ AJÁNDÉK

5 db textil porzsák

502.227



Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.194

VCE 44 M AC

Kiemelt ajánlat

Ipari porszívó automatikus szűrő tisztító rendszerrel, 42 l, M osztály



Bruttó ár: 369.990 Ft
Nettó ár: 291.331 Ft

Műszaki adatok

Felvett teljesítmény	1400 Watt
Max. térfogatáram	4500 l/perc
Max. szívás	25000 Pa
Szűrő felület	5000 cm ²
Tartály térfogat	42 L
Folyadékkapacitás	26 L
Kéziszerszám csatlakozó	100 - 2400 Watt
Méret (Sz x H x M)	565 x 385 x 650 mm
Kábelhossz	7,5 m
Tömeg	16,7 kg

Alapkészlet

- Antisztatikus elszívócső 1 db
- SAD-C D25-32 AS 1 db
- L-BOXX® tartó, csőszorító 1 db
- Szűrő PES L/M/H, szövet porzsák 1-1 db
- PP hulladékártalmatlanító zsák 1 db
- Ø 25-32 mm-es adapter 2 db

+ AJÁNDÉK

TK-L 102 L-BOXX

414.077



+ AJÁNDÉK

5 db textil porzsák

502.227



Ajándék értéke: 32.375 Ft

Rendelési szám: 471.216

VCE-PS 25 Cyclone

Kiemelt ajánlat

Porleválasztó



Új termék

Bruttó ár: 119.990 Ft
Nettó ár: 94.480 Ft

Műszaki adatok

Max. szemcse átmérő	20 mm
Leválasztási hatékonyság:	
fa	99 %
ásványi por	95 %
Tartályméret	25 l
Csatlakozó cső átmérő	50 mm
Csatlakozó cső hossz	100 cm
Méret (HxSZxM)	430 x 330 x 380 mm
Tömeg	4,1 kg

- VCE 33/44 ipari porszívókhoz használható
- Átlátszó tartály
- VCE 33/44 porszívók tetejére rögzíthető
- Antisztatikus kivitel
- Hordozó fogantyúkkal

Rendelési szám: 533.294

LAKÁSFELÚJÍTÓ CSOMAG

Kiemelt ajánlat

GE 6 EC

Hosszúszárú fal- és mennyezetsziszoló
Giraffe® csapott élszegmensű fejjel

VCE 33 L AC

Ipari porszívó auto.
szűrőtisztítással 30 L,
L osztály+ AJÁNDÉK
TK-L 102
L-BOXX
414.077+ AJÁNDÉK
5 db textil
porzsák
502.227

ALAPKISZERELÉS:

- 1 db Antisztatikus elszívócső
Ø 32 mm x 4 m változtatható
és kontrollált levegő elszívással,
gyorscsatlakozóval,
szívó adapterrel SAD-C D25-32 AS
- 1 db L-BOXX® tartó
- 1 db lapos redős szűrő PES L/M/H
- 1 db L/M osztályú szövet porzsák
- 1 db PP hulladékártalmatlanító zsák
- 1 db antisztatikus, R 25-32 mm-es adapter
- 2 db Csőszorító



FHE 1-16 18.0 EC TC 2,5 Ah Szett

Akkus lítvefűró szett

ADM 30 Smart

Lézeres távolságmérő



IP D225-10

Szivacs adapter

D225-10 SF P80

Tépőzáras csiszolópapír

D225-10 MF P120

Tépőzáras csiszolópapír
(extra finom)MXE 1000
WR2 120 + WR3 1201010 Wattos 1 sebességes keverő
gázadagoló kapcsolóval

ALAPKISZERELÉS:

- 1 db WR2 spirál keverőkösár 120x600
- 1 db WR3R spirál keverőkösár 120x600
- 1 db villáskulcs SW 19
- 1 db villáskulcs SW 22



A csomag tartalma:

- GE 6 EC hosszúszárú falcsiszoló csapott élszegmensű fejjel
- VCE 33 L AC Szett porszívó + L-BOXX TK-L 102
- MXE 1000 keverő + WR2 120 és WR3 120 keverőszár
- ADM 30 Smart lézeres mérő
- FHE 1-16 18.0 EC TC 2,5 Ah Szett akkuszívó lítvefűró szett
- IP D225-10 szivacs adapter
- D225-10 SF-P80 VE12 12 db tépőzáras csiszolópapír
- D225-10 MF-P120 VE12 12 db tépőzáras extra finom csiszolópapír

Most csak bruttó **829.990 Ft**
(nettó 653.535 Ft)

Rendelési szám: 700.150

DB 41 BIT

41 db-os BIT és dugókulcs szett



Bruttó ár: 19.990 Ft
Nettó ár: 15.740 Ft

Rendelési szám: 530.494

DB Bulk PH2

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.990 Ft
Nettó ár: 3.929 Ft

Rendelési szám: 530.489

DB 31

31 darabos BIT szett



Bruttó ár: 8.990 Ft
Nettó ár: 7.079 Ft

Rendelési szám: 533.103

DB Bulk T20

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.990 Ft
Nettó ár: 3.929 Ft

Rendelési szám: 530.490

DB Bulk T30

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.990 Ft
Nettó ár: 3.929 Ft

Rendelési szám: 530.492

CER1

Élvágó marófej készlet



R2, R3, R5 sugárvágó
25°-os letörésvágó
45°-os letörésvágó

Bruttó ár: 11.990 Ft
Nettó ár: 9.441 Ft

Rendelési szám: 532.011

DB Bulk T25

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.990 Ft
Nettó ár: 3.929 Ft

Rendelési szám: 530.491

DB Bulk T40

25 db-os BIT szett



Bruttó ár: 4.990 Ft
Nettó ár: 3.929 Ft

Rendelési szám: 530.493

CER2

Élvágó marófej készlet



D6x20, D8x20, D16x30 mm-es horonymaró
D8x20, D12,7x25 mm-es síkmaró
D16-os felső maró

Bruttó ár: 11.990 Ft
Nettó ár: 9.441 Ft

Rendelési szám: 532.012

STACK PACK™ Szett

Szerszám-, és kiegészítő tároló kofferok

Görgős műanyag koffer
TK-L SP RB 1 db
Közepes műanyag koffer
TK-L SP BO 1 db
Nagy rendszerező
TK-L SP BO 1 db



Bruttó ár: 139.990 Ft
Nettó ár: 110.228 Ft

Rendelési szám: 531.461

TK-L SP SO

Kis rendszerező
11 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 9.990 Ft
Nettó ár: 7.866 Ft

Rendelési szám: 531.468

TK-L SP BO

Nagy rendszerező
22 kg terhelhetőség
4 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 18.990 Ft
Nettó ár: 14.953 Ft

Rendelési szám: 531.467

TK-L SP TB

Kis műanyag koffer
50 kg terhelhetőség
8 db elválasztó fallal



Bruttó ár: 32.990 Ft
Nettó ár: 25.976 Ft

Rendelési szám: 531.466

TK-L SP MB

Közepes műanyag koffer
63 kg terhelhetőség
Incl. kivehető tartozék tartály
Fémerősítésű fogantyú
és csuklópántok
Gázrugós fedlap



Bruttó ár: 43.990 Ft
Nettó ár: 34.638 Ft

Rendelési szám: 531.465

TK-L SP RB

Görgős műanyag koffer
110 kg terhelhetőség
Robusztus Ø23 cm kerekek
Levehető fogantyú
Kivehető tartozéktartály
Gázrugós fedlap



Bruttó ár: 79.990 Ft
Nettó ár: 62.984 Ft

Rendelési szám: 531.464

X-FLEX MATRIX 125 X 1.0

125 mm-es INOX vágókorong
üvegszálás hálóval erősítve



Bruttó ár: 355 Ft
Nettó ár: 280 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.0
Furat	22,23
Anyag	A60T 4 BF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.001

X-FLEX MATRIX 125 X 1.2

125 mm-es INOX vágókorong
üvegszálás hálóval erősítve



Bruttó ár: 380 Ft
Nettó ár: 299 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.2
Furat	22,23
Anyag	A60T 4 BF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.002

X-FLEX MATRIX 125 X 4.0

125 mm-es METAL csiszolókorong
üvegszálás hálóval erősítve



Bruttó ár: 680 Ft
Nettó ár: 535 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	4.0
Furat	22,23
Anyag	A24RBF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	60 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.003

X-FLEX MATRIX 125 X 6.0

125 mm-es METAL csiszolókorong
üvegszálás hálóval erősítve



Bruttó ár: 800 Ft
Nettó ár: 630 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	6.0
Furat	22,23
Anyag	A24RBF
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	60 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám: 990.004

X-FLEX MATRIX 230 X 1.9

230 mm-es INOX vágókorong
üvegszálás hálóval erősítve



Bruttó ár: 965 Ft
Nettó ár: 760 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	1.9
Furat	22,23
Anyag	A46T 4 BF
Max. fordulatszám	6600 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	230

Rendelési szám: 990.014

X-FLEX TISZTÍTÓ- TÁRCSA 125 X 15

125 mm-es felület tisztító korong



Bruttó ár: 3255 Ft
Nettó ár: 2563 Ft

Műszaki adatok

Vastagság (mm)	15
Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 000 /perc
Átmérő Ø	125

- Speciális, nylonba ágyazott szilícium-karbid szemcsékkel kevert rugalmas csiszolószövet
- Fém tisztításhoz (rozsdá, festék, hegesztési varrat, lakk, oxid-réteg)
- Beton, műkő, terméskő tisztításhoz
- PUR-hab, ragasztómaradványok eltávolításához

Rendelési szám: 990.009

X-FLEX MATRIX 125 / P40-P120

125 mm-es METAL lamellás
csiszolókorong üvegszálás hálóval
erősítve



Bruttó ár: 670 Ft
Nettó ár: 528 Ft

Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám:

P40	990.005
P60	990.006
P80	990.007
P120	990.008

X-FLEX MATRIX INOX 125 / P40-P120

125 mm-es INOX lamellás
csiszolókorong üvegszálás hálóval
erősítve



Bruttó ár: 880 Ft
Nettó ár: 693 Ft

Műszaki adatok

Furat	22,23
Max. fordulatszám	12 200 /perc
Max. sebesség	80 m/s
Átmérő Ø	125

Rendelési szám:

P40	990.010
P60	990.011
P80	990.012
P120	990.013

X-FLEX mikrohab nitril bevonatú kesztyű

Bruttó ár: 1.290 Ft
Nettó ár: 1.016 Ft

Műszaki adatok

Méret	8/M, 9/L, 10/XL
Kopásállóság	4 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bevonat színe	Fekete
Tenyér bevonat anyaga	Nitril breattech
Struktúra	Mikrohab
Bélés színe	Piros
Bélés anyaga	Nylon / spandex

- A Breattech bevonatechnológia biztosítja a tenyéren lévő mikrohabokon keresztül a légáteresztést.

• Mosható

- Csukló belső varrás színkód:
8/M: piros, 9/L: fehér, 10/XL: fekete



Rendelési szám:

8/M	990.102
9/L	990.103
10/XL	990.104

X-FLEX szerelőkesztyű

Bruttó ár: 4.190 Ft
Nettó ár: 3.299 Ft

Műszaki adatok

Méret	9/L, 10/XL
Kopásállóság	2 szint
Vágásbiztonság	1 szint
Bélés anyaga	Super fiber VC plus

- **Amara hátrész:** Puha tapintású, magas kopásállóságú mikroszálalás szintetikus anyag, mely ellenáll a súrlódásnak és a kopásnak, miközben megakadályozza a por anyagba jutását.
- **Tenyér:** Nagy teherbírási, csúszásmentes puha szintetikus bőr az ujjvégeken és a hajlaspontokon, mely jó tapadást biztosít és megvédi a sérülésektől.
- **Bélés:** Könnyű, vízhatlan, légáteresztő és hőszigetelő neoprén (Super fiber VC plus)
- **Csukló:** Csukló mérethez igazítható tépőzáras és elasztikus szövet.



Rendelési szám:

9/L	990.112
10/XL	990.113



Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225-10 SF-P24 VE12	P24	1	531.542	1 500 Ft	1 905 Ft
D225-10 SF-P40 VE12	P40	1	531.900	680 Ft	863 Ft
D225-10 SF-P60 VE12	P60	1	531.901	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P80 VE12	P80	1	531.902	668 Ft	848 Ft
D225-10 SF-P100 VE12	P100	1	531.896	624 Ft	793 Ft
D225-10 SF-P120 VE12	P120	1	531.897	624 Ft	793 Ft
D225-10 SF-P150 VE12	P150	1	531.898	624 Ft	793 Ft
D225-10 SF-P180 VE12	P180	1	531.543	624 Ft	793 Ft
D225-10 SF-P220 VE12	P220	1	531.899	624 Ft	793 Ft



Tépőzárás kerek csiszolópapír falra és mennyezetre /extra finom/ gipszkartonhoz

Méret: 225 Ø mm

D225-10 MF-P40 VE12	P40	1	531.908	1 077 Ft	1 368 Ft
D225-10 MF-P60 VE12	P60	1	531.909	1 077 Ft	1 368 Ft
D225-10 MF-P80 VE12	P80	1	531.544	1 077 Ft	1 368 Ft
D225-10 MF-P100 VE12	P100	1	531.903	1 034 Ft	1 313 Ft
D225-10 MF-P120 VE12	P120	1	531.904	1 034 Ft	1 313 Ft
D225-10 MF-P150 VE12	P150	1	531.905	1 034 Ft	1 313 Ft
D225-10 MF-P180 VE12	P180	1	531.906	1 034 Ft	1 313 Ft
D225-10 MF-P220 VE12	P220	1	531.907	1 034 Ft	1 313 Ft



Tépőzárás csiszolórács

Előcsiszoló alap vakolat puha lecsiszolás, ledörzsölés, a még nem kemény felületekre

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
D225 GT-K80 VE25	K80	1	260.237	959 Ft	1 218 Ft
D225 GT-K100 VE25	K100	1	260.230	959 Ft	1 218 Ft



Interface (csiszolópapír kiemeléséhez)

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 VE2	1	470.678	4 615 Ft	5 860 Ft



Bélelt adapter tépőzárás papírhoz GE 5 / GE 7 falcsiszolókhöz

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
KAD D225/13 H	kemény	1	483.095	8 610 Ft	10 935 Ft
KAD D225/16 S	supersoft	1	483.109	6 768 Ft	8 595 Ft
KAD D225/16 H	kemény	1	483.117	8 303 Ft	10 545 Ft



Tépőzárás adapterek GE 6-EC falcsiszolóhoz

Csillapító elem a hátlap és a csiszolólap között.

Méret: 225 Ø mm

Terméknév	Finomság	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
IP D225-10 M GE 6 R	közepes	1	532.674	6 102 Ft	7 750 Ft
IP D225-10 MF GE 6 R	supersoft	1	532.696	6 102 Ft	7 750 Ft

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓ A KIEGÉSZÍTŐKNÉL TALÁLHATÓ ÁRAKRA ÉS DARABSZÁMOKRA!

Információ

Vásárlás előtt vegye figyelembe, hogy a katalógusban feltüntetett kiegészítő árak 1 darabra vonatkoznak, nem csomagra! A terméknév végén található „VE2 / VE3 / VE5 / VE10 / VE25 / VE50” jelzések a csomagolási egységben található összes darabszámot jelentik. **Amennyiben a terméknév végén nem található „VE” jelzés, a csomagban 1 darab található.**

VE2	2 darab/csomag	VE10	10 darab/csomag
VE3	3 darab/csomag	VE25	25 darab/csomag
VE5	5 darab/csomag	VE50	50 darab/csomag

Papír porzsák



FS-P VC/E 35 VE5

Porzsák VC 35 L MC, VCE 35 L AC gépekhez.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
35 liter	1	296.961	1 720 Ft	2 185 Ft

Textil porzsák



FS-F VC 2 Hip VE5

L osztályú porzsák VC 2 HIP porszívóhoz.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
2 liter	1	530.573	1 539 Ft	1 955 Ft



FS-F VC 6 VE5

Porzsák VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0 gépekhez.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
6 liter	1	487.287	1 539 Ft	1 955 Ft



FS-F VCE 33-44 L/M VE5

M osztályú gypjú porzsák. Nagyobb szűrőteljesítmény a papír porzsákokhoz képest, tartós és vízálló kivétel. A nagyobb méret miatt használható a 33-as és 44-es porszívóhoz is.

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
45 liter	1	502.227	1 969 Ft	2 500 Ft



FS-F VC/E 21-26 L VE5

L osztályú, nagy szakítószilárdságú textil porzsák a por problémamentes ártalmatlanításához. Használható: VC 21 L MC, VC 25 L MC és VCE 26 L MC

Úrtartalom	db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
25 liter	1	502.235	1 598 Ft	2 030 Ft



PES szűrőbetét - FE VCE PES L/M/H

A Teflon / nano bevonatú M osztályú szűrő L és H osztályú porszívóhoz is használható. Kiváló minőségű PES anyagból. Könnyen tisztítható, hosszú élettartamú és alkalmas vizes munkákra is.

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	445.118	19 070 Ft	24 220 Ft



Szűrő - FE VC/E 21-26 PET M

Kosz és víztaszító PET szűrőbetét VC 21 L MC / VC 26 L MC gépekhez. Könnyen tisztítható, hosszú élettartamú M osztályú szűrő (az L osztályú porszívók is ezt tartalmazzák)

db	Rend.szám	Nettó ár	Bruttó ár
1	385.085	12 614 Ft	16 020 Ft

FLEX X LITHIUM POWER PLUS

THERMA-TECH™
**X LITHIUM
POWER PLUS**

Új 18 V-os THERMA-TECH™ akkumulátor! Nagyobb teljesítmény és hosszabb üzemidő.

A szabadalmaztatott FLEX akkumulátor hűtés a szerszám és az akkumulátorcellák optimális védelmét és a maximális hőelvezetést biztosítja. A folyamatos adatcsere a szerszám / akku / töltő között biztosítja a paraméterek optimális beállítását akár töltéskor, akár munkavégzés közben.



+ Erő

Az új akkumulátor nagyobb energiasűrűsége akár 75%-kal nagyobb teljesítményt tesz lehetővé.*

+ Üzemidő

A modern cellatechnológia akár 60%-kal hosszabb üzemidőt biztosít.*

*Az AP 18.0/5.0 Ah akkumulátorhoz képest

+ Élettartam

Therma-Tech™ technológia elnyeli a keletkező hőt, így hosszabb akkumulátorüzemidőt és élettartamot biztosít. A Keep Control szabályozza a teljesítményt, miközben védi az akkumulátort

FLEX 3 ÉV INGYENES GARANCIA!

A **FLEX** magyarországi importőre, a Flex Tools Kft. az Ön internetes regisztrációját követően a kötelező garanciális időközön túl, mindösszesen 3 év garanciát biztosít a gépek nagy részére a gép vásárlásának dátumától kezdve.*

A regisztráció és a garancia-idő hosszabbítása teljesen ingyenes!

A 3 év ingyenes garancia egyedülálló módon az akkumulátoros gépekre és az összes THERMA-TECH™ X-LITHIUM POWER PLUS önhűtő FLEX akkumulátorra is vonatkozik!

Az ingyenes regisztráció előnyei:

- Ingyenes szállítás a garanciális szervízbe
- Ingyenes visszaszállítás az Ön által megadott helyre garanciális javítás esetén
- Teljeskörű kockázatvállalás a szállítás idejére
- Nem kell ügyfélkártyával bajlódnia, elég egy regisztráció
- Levesszük a válláról a gondokat a vásárlástól kezdve 3 évig

*Részletes információt a www.originalflex.hu oldalon a + Kiterjesztett garancia ikonra kattintva talál.

Garancia háztól-házig!

Amennyiben a 3 év alatt meghibásodna a megvásárolt gép, többé már **nem kell azzal fáradnia hogy azt elvigye a kereskedésbe** ahol vásárolta, vagy a garanciális szervízbe. Mi házhoz megyünk a segítségével! Nem kell hosszú órákat és az értékes munkaidőt ezzel tölteni, mi 24-48 óra alatt elküldjük a futárt oda ahol a gépet használja, és térítésmentesen elszállítjuk. A garanciális javítás után pedig az előre egyeztetett helyre visszaszállítjuk.

Az Ön Original **FLEX** kereskedője: